

especificar les repercussions pressupostàries que impliquen.

k) Presentar a la Direcció General de Cooperació els informes i la documentació necessaris per al seguiment de l'execució del programa o acció i, en particular, l'informe previst a l'article 24.1 a efectes de poder procedir al lliurament del segon pagament de la subvenció.

Article 27. Seguiment dels projectes.

Per al control de la inversió en el projecte, els representants de la comunitat autònoma de les Illes Balears, si ho consideren oportú, poden:

1. Presentar-se en qualsevol moment al lloc de desenvolupament del projecte per tal d'examinar la gestió i l'execució de les accions subvencionades. Per això, l'entitat sol·licitant i el soci local els han de facilitar l'accés a les instal·lacions i posar-los a l'abast els llibres o altres documents justificatius.

2. Contractar una auditoria a la qual s'haurà de sotmetre l'entitat beneficiària. Així mateix, se sotmetrà al règim de comprovació i sancions en matèria d'ajudes públiques.

Article 28. Reintegrament

Seran procedents el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos i en la forma prevists a l'article 39 del Decret 77/2001, d'1 de juny de desenvolupament de determinats aspectes de la llei de finances i de les lleis de pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional primera

En allò que no preveu aquesta Ordre és aplicable la Llei 5/2001, de 21 de juny, de subvencions, el que estableix la normativa reglamentària de desenvolupament de la legislació de finances i pressupostària de la comunitat autònoma pel que fa referència a la concessió i el control de les ajudes públiques.

Disposició addicional segona

El finançament de les subvencions regulades per aquesta Ordre queda condicionat a l'aprovació dels crèdits pressupostaris corresponents en la Llei de pressuposts per a l'any 2003.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 9 de desembre de 2002

La consellera de Benestar Social
Fernanda Caro Blanco

ANNEX I

Durant l'exercici pressupostari de 2003, les ajudes se concediran amb càrrec a la partida pressupostària dels pressupostos de 2003 i per l'import màxim següent:

23401.134A01.48000.00.....300.000 euros

— o —

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ I ENERGIA

Núm. 25399

Ordre del Conseller d'Innovació i Energia, de 14 d'octubre de 2002, per la qual es despleguen determinats aspectes relatius als subministraments i a la distribució d'energia elèctrica en sòl rústic

El Decret 58/2001, de 6 d'abril, d'aprovació del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears, estableix a l'article 18 determinades condicions per als subministraments elèctrics i per a la distribució d'energia elèctrica en sòl rústic.

Alhora, el punt 4 de l'esmentat article preveu el desplegament reglamentari dels punts 2 i 3 d'aquest de tal manera que a la vegada que se n'acclareix el contingut, es facilita l'actuació dels òrgans de l'Administració competents en la tramitació i l'autorització de les instal·lacions necessàries per proporcionar els

serveis als quals es refereix el paràgraf anterior, com també la dels projectistes i instal·ladors.

Així, a proposta de la Direcció General d'Energia, en l'ús de les atribucions que li confereix la Llei 4/2001, del Govern de les Illes Balears, i d'acord amb el Consell Consultiu, la Conselleria d'Innovació i Energia dicta la següent

ORDRE

Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre és d'aplicació a les instal·lacions de nova execució, les característiques de les quals es detallen en aquest article, sempre que s'ubiquin en sòl rústic, tant protegit com comú, segons la vigent Llei 6/1999, de directrius d'ordenació territorial i de mesures tributaries.

a) Esteses en baixa tensió, que inclouen les instal·lacions de subministrament i distribució d'energia elèctrica a tensions fins a 1 kV.

b) Esteses en mitjana tensió, que inclouen les instal·lacions de subministrament i distribució d'energia elèctrica a tensions superiors a 1 kV i fins a 15 kV.

c) Esteses en alta tensió, que inclouen les instal·lacions de subministrament i distribució d'energia elèctrica a tensions superiors a 15 kV, sempre que no es tracti de línies subjectes a planificació obligatòria d'acord amb el que disposa l'article 4 de la Llei 54/1997, de 27 de Novembre, del Sector Elèctric.

Les instal·lacions a què s'ha fet referència inclouen tant les de caràcter públic com privat, entenent com de caràcter públic les que pertanyen a les empreses distribuïdores i s'estenen fins a la caixa general de protecció (CGP) o si no n'hi ha, fins als borns de l'equip de mesura, en el cas de baixa tensió, i fins al primer element de seccionament abans de l'equip de mesura, en el cas de subministraments en alta i mitjana tensió.

Article 2. Esteses en baixa tensió

a) Les esteses corresponents a xarxes de baixa tensió de nova execució en sòl rústic han de complir l'establert en la Resolució de la Direcció General d'Indústria de 17 de maig de 1994 (BOCAIB de 7 de juny de 1994), per la qual s'aproven les normes per a les instal·lacions d'enllaç dels subministraments d'energia elèctrica en baixa tensió, o en les disposicions que la substitueixin.

b) Les esteses corresponents a xarxes de baixa tensió de caràcter públic de nova execució en sòl rústic han de complir, en tot cas, l'establert en el Reglament electrotècnic de baixa tensió, o en les disposicions que el substitueixin, i, quan hagin de ser soterrades – d'acord amb el que disposa l'article tercer d'aquesta Ordre –, han de discórrer per la zona de protecció de vies públiques, però fora de la zona de domini públic; si no n'hi ha, per camins privats o zones privades, dotant-los en tots els casos de les servituds necessàries per garantir l'accés a qualsevol punt de les instal·lacions al titular de la xarxa, a l'objecte de possibilitar els adequats manteniment i explotació de les instal·lacions.

c) Les esteses corresponents a xarxes de baixa tensió de caràcter privat de nova execució en sòl rústic han de complir, en tot cas, l'establert en el Reglament electrotècnic de baixa tensió, o en les disposicions que el substitueixin, i, quan hagin de ser soterrades – d'acord amb el que disposa l'article tercer d'aquesta Ordre –, han de discórrer per camins privats o zones privades.

Article 3. Soterrament de les esteses en baixa tensió

S'han de soterrar les esteses de nova execució en sòl rústic corresponents a xarxes de baixa tensió, tant de caràcter públic com privat excepte en els casos següents:

a) Quan l'interès territorial determini la inconveniència del soterrament. Aspecte que haurà de ser dictaminat per l'òrgan competent en la matèria al territori on es pretengui dur a terme l'actuació.

b) Quan l'interès mediambiental determini la inconveniència del soterrament. Aspecte que haurà de ser dictaminat per l'òrgan competent en la matèria al territori on es pretengui dur a terme l'actuació.

c) Quan l'existència de dificultats tècniques en desaconsellin el soterrament, la qual cosa serà determinada per l'òrgan competent en l'autorització administrativa de la instal·lació, després de recaptar l'informe dels organismes afectats, i previ informe vinculant de la Conselleria d'Innovació i Energia, sempre que els interessos definits als apartats anteriors permetin les línies aèries.

L'interès territorial o mediambiental i les dificultats tècniques que determinin la inconveniència del soterrament, s'han de plantejar i justificar degudament en el projecte.

Tot això sense perjudici del que estableixin les disposicions vigents referents a avaluacions d'impacte ambiental.

Article 4. Condicions de soterrament d'esteses en baixa tensió

1. Les esteses en baixa tensió corresponents a xarxes de caràcter públic soterrades han de discórrer per vies públiques o, si no n'hi ha, per camins privats o zones privades en les condicions definides a l'apartat b) de l'article segon d'aquesta Ordre.

A. Traçats per vies públiques

a) Quan la xarxa discorri per vies de titularitat dels consells insulars s'han d'observar les condicions següents:

- Les instal·lacions s'han de disposar en les zones de protecció de les vies, fora de la zona de domini públic, i a una distància no inferior a tres metres de l'aresta d'explanació, d'acord amb la Llei 5/1990, de carreteres de les Illes Balears, i previ informe de l'organisme titular de la via, d'acord amb el que estableixen els articles 33.3 i 34 d'aquesta Llei.

- Quan sigui necessari efectuar un encreuament de la via s'ha de realitzar de forma perpendicular a la mateixa, i s'ha de recaptar l'informe de

l'organisme titular de la via, d'acord amb el que estableixen els esmentats articles de la Llei 5/1990.

b) Quan la xarxa discorri per camins de titularitat municipal, s'hauran d'aplicar els criteris de la Llei 5/1990 quan es puguin definir les zones de domini públic (un metre) i de protecció (vuit metres), sempre que es tracti de vies de dos carrils (amplada mínima de la calçada: quatre metres); a la resta dels casos es disposaran d'acord amb l'informe de l'ajuntament corresponent.

B. Traçats per camins i zones privats

a) Quan la xarxa discorri per camins privats es disposarà dins el camí. En aquest cas l'estesa s'ha de disposar a una profunditat mínima de seixanta centímetres.

b) Quan la xarxa discorri per zones privades on no hi ha camins, el traçat ha de seguir els límits de propietat o de divisió de parcel·les. En aquests casos l'estesa ha de disposar-se a una profunditat mínima d'un metre, estenent-se a seixanta centímetres de fondària una capa de formigó de 30 cm d'amplada i 10 cm de gruix, sobre el tub soterrat pel que discorren els cables, senyalitzant-se degudament els canvis de direcció i recorregut mitjançant una fita angular de formigó.

c) Com a alternativa a la solució exposada al punt b) es podrà optar per pavimentar el traçat de l'estesa formant-se un acabat superior de 60 cm d'amplada que sobresurti 15 cm del terreny. En aquest cas l'estesa s'ha de disposar a una profunditat mínima de seixanta centímetres.

d) Quan el traçat de l'estesa a soterrar afecti al pas entre dues propietats limitades per un marge de paret seca, aquesta es podrà realitzar, entubada i amb registres cada 30 metres, per dins l'estructura del marge.

e) Així mateix es podrà optar, com a alternativa al soterrament, per realitzar parets de pedra seca, bé adossades al marge, si existeix, o construïdes sobre el terreny, disposant l'estesa, entubada i amb registres cada 30 metres, dins l'estructura creada. Si els tancaments a l'entorn no són de paret seca, l'estructura que es creï serà consonant amb la tipologia constructiva existent.

C. Encreuaments i paral·lelismes

En els casos d'encreuaments i paral·lelismes amb instal·lacions ferroviàries, llits de torrents o instal·lacions d'altres serveis, s'ha de recaptar l'informe previ de l'organisme titular.

2. Les esteses en baixa tensió corresponents a xarxes de caràcter privat han de discórrer per camins o zones privades. Només en casos excepcionals, previ informe de l'organisme titular de la via, es permetrà l'encreuament de vies públiques. Aquests casos s'han de plantejar i justificar degudament en el projecte.

Article 5. Esteses en mitjana i alta tensió

Les esteses corresponents a xarxes de nova execució en mitjana i alta tensió en sòl rústic han de complir, en tot cas, el que estableix el Decret 3151/1968, de 28 de novembre, per el qual es va aprovar el Reglament de Línies Elèctriques Aèries de Alta Tensió, i quan hagin de ser soterrades –d'acord amb el que disposen l'article sisè per a esteses en mitjana tensió i l'article vuitè per a esteses en alta tensió, d'aquesta Ordre– han de discórrer per la zona de protecció de vies públiques, fora de la zona de domini públic; si no hi ha, per camins privats, dotant-los en tots els casos de les servituds necessàries per garantir l'accés a qualsevol punt de les instal·lacions al titular de la xarxa, a l'objecte de possibilitar els adequats manteniment i explotació de les instal·lacions.

Article 6. Soterrament de les esteses en mitjana tensió

Als efectes del que disposa aquest article, s'entén que són línies troncales aquelles que, tenint o no alguna derivació entre l'entroncament amb la línia o subestació de la qual s'alimenten i el seu final de línia, aquest no sigui una estació transformadora o un centre de maniobra i mesura.

Així mateix s'entén que són derivacions aquells trams de línia que, partint de la seva connexió a una línia troncal, uneixin exclusivament dita connexió amb l'estació transformadora o amb el centre de maniobra i mesura a la qual alimenten.

1. S'han de soterrar les derivacions en mitjana tensió necessàries per a l'alimentació des de la xarxa existent fins a l'estació transformadora, o fins al centre de maniobra i mesura quan el subministrament es realitzi en mitjana tensió, excepte en els casos següents:

a) Quan l'interès territorial determini la inconveniència del soterrament. Aspecte que haurà de ser dictaminat per l'òrgan competent en la matèria al territori on es pretengui dur a terme l'actuació.

b) Quan l'interès mediambiental determini la inconveniència del soterrament. Aspecte que haurà de ser dictaminat per l'òrgan competent en la matèria al territori on es pretengui dur a terme l'actuació.

c) Quan l'existència de dificultats tècniques en desaconsellin el soterrament, la qual cosa serà determinada per l'òrgan competent en l'autorització administrativa de la instal·lació, després de recaptar l'informe dels organismes afectats, i previ informe vinculant de la Conselleria d'Innovació i Energia, sempre que els interessos definits als apartats anteriors permetin les línies aèries.

L'interès territorial o mediambiental i les dificultats tècniques que determinin la inconveniència del soterrament, s'han de plantejar i justificar degudament en el projecte.

Tot això sense perjudici del que estableixen les disposicions vigents referents a avaluacions d'impacte ambiental.

2. Les connexions, juntament amb els dispositius de maniobra i de protecció necessaris per a la instal·lació d'una línia de nova execució de mitjana tensió, quan hagi de ser soterrada, s'han de fer en la mateixa torre de la línia principal o troncal, quan aquestes siguin aèries, des de la que s'iniciï la derivació.

3. Les estacions transformadores que s'hagin d'instal·lar en sòl rústic han de seguir en tot cas les disposicions legals exigibles en cada moment i disposar l'entrada en mitjana tensió i les sortides en baixa tensió soterrades. El transformador i altres aparells en tensió han d'estar ubicats a l'interior d'un edifici o d'un mòdul homòlogat.

4. En el cas d'esteses en mitjana tensió, les línies troncales de nova execució poden ser aèries en la mesura que discorren per traçats prèviament existents, o quan la seva instal·lació obeeixi a la necessitat d'incrementar la potència disponible o per augmentar el grau de fiabilitat de la xarxa o el nivell de qualitat de servei global. Aquests aspectes els ha de determinar l'òrgan competent en l'autorització d'aquestes instal·lacions, previ informe vinculant de la Conselleria

d'Innovació i Energia, respectant, en tot cas, les disposicions legals que li siguin d'aplicació.

Article 7. Condicions de soterrament de línies en mitjana tensió

1. Les esteses corresponents a xarxes de caràcter públic soterrades han de discórrer per vies públiques o, si no n'hi ha, per camins privats en les condicions definides en l'article cinquè d'aquesta Ordre.

A. Traçats per vies públiques

a) Quan la xarxa discorri per carreteres de titularitat dels consells insulars s'han d'observar les condicions següents:

- Les instal·lacions s'han de disposar en les zones de protecció de les vies, fora de la zona de domini públic, i a una distància no inferior a tres metres de l'aresta d'explanació, d'acord amb la Llei 5/1990, de carreteres de les Illes Balears, i previ informe de l'organisme titular de la via, d'acord amb el que estableixen els articles 33.3 i 34 d'aquesta Llei.

- Quan sigui necessari efectuar un encreuament de la via, s'ha de realitzar de forma perpendicular a la mateixa, previ informe de l'organisme titular de la via, i d'acord amb el que estableixen els esmentats articles de la Llei 5/1990.

- Les estacions transformadores o centres de maniobra i mesura s'han d'ubicar fora de la zona de protecció de la via i tenint en compte el que disposen les ordenances municipals que els siguin d'aplicació.

b) Quan la xarxa discorri per camins de titularitat municipal, s'hauran d'aplicar els criteris de la Llei 5/1990 quan es puguin definir les zones de domini públic (un metre) i de protecció (vuit metres), sempre que es tracti de vies de dos carrils (amplada mínima de la calçada: quatre metres); a la resta dels casos es disposaran d'acord amb l'informe de l'ajuntament corresponent.

Les estacions transformadores o centres de maniobra i mesura s'han d'ubicar fora de la zona de protecció de la via i tenint en compte el que disposen les ordenances municipals que els siguin d'aplicació.

B. Traçats per camins i zones privats

a) Quan la xarxa discorri per camins privats, es disposarà dins el camí, i a una profunditat mínima de seixanta centímetres.

b) Atès que per exigències de seguretat les torres de les línies existents es troben separades de les vies (carreteres o camins), és necessari, en el cas de noves esteses a mitjana tensió, realitzar un tram de línia des de la torre d'entroncament fins a la via més propera, aquest tram es podrà disposar en zones privades. En aquests casos l'estesa ha de disposar-se a una profunditat mínima d'un metre, estenent-se, a seixanta centímetres de fondària, una capa de formigó de 30 cm d'amplada i 10 cm de gruix, sobre el tub soterrat pel que discorren els cables, senyalitzant-se degudament els canvis de direcció i recorregut mitjançant una fita angular de formigó.

c) Quan el traçat de l'estesa a soterrar afecti al pas entre dues propietats limitades per un marge de paret seca, aquesta es podrà realitzar, entubada i amb registres cada 30 metres, per dins l'estructura del marge.

d) Així mateix es podrà optar, com a alternativa al soterrament per realitzar parets de pedra seca, bé adossades al marge, si existeix, o construïdes sobre el terreny, disposant l'estesa, entubada i amb registres cada 30 metres, dins l'estructura creada. Si els tancaments a l'entorn no són de paret seca l'estructura que es creï serà consonant amb la tipologia constructiva existent.

C. Encreuaments i paral·lelismes

En els casos d'encreuaments i paral·lelismes amb instal·lacions ferroviàries, llits de torrents o instal·lacions d'altres serveis, s'ha de recaptar l'informe previ de l'organisme titular.

2. Les xarxes de caràcter privat han de discórrer per camins o zones privades. Només en casos excepcionals, i previ informe de l'organisme titular de la via, es permetrà l'encreuament de vies públiques.

Article 8. Esteses en alta tensió

Les línies d'alta tensió de nova execució, com que son troncs, no cal que siguin soterrades, de forma anàloga al que disposa el punt 4 de l'article sisè per a les línies de mitjana tensió.

Quan les línies de distribució de nova execució en alta tensió tinguin la funció d'alimentació d'usuaris finals, s'han de soterrar des de la xarxa o subestació existent fins a l'estació transformadora, o centre de maniobra i mesura, en les condicions indicades en l'article cinquè d'aquesta Ordre, excepte en els casos assenyalats en el punt 1 de l'article sisè d'aquesta Ordre per a les derivacions en mitjana tensió

Article 9. Expropiacions i servituds

És d'aplicació a aquesta matèria el que disposa el títol IX de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.

Article 10. Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el BOIB.

Palma, 10 de desembre de 2002

El Conseller d'Innovació i Energia

Priam Villalonga i Cerdà

— o —

4.- Anuncis

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Núm. 25268

Notificació de resolucions a recursos d'alçada dictades en expedients sancionadors per infracció a la normativa laboral

D'acord amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE del 27) modificada per Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14) i atès que s'ignora el domicili o que no s'han localitzat els destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es relacionen a continuació, que s'han dictat resolucions en els expedients sancionadors que també s'indiquen, en relació als recursos d'alçada interposats.

Expt.: 901/01

Empresa: Economia Siglo XXI, SL, solid otro

Sanció: 6010,12

Data resolució: 30.09.02

També es notifica que la resolució referida exhaureix la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 45.2 de la Llei 5/1984 de 24 d'octubre de règim jurídic de l'administració de la CAIB. Per això, i d'acord amb la Llei 30/1992 esmentada i l'article 25 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol (BOE del 14), contra la resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos des del dia següent al de la publicació.

Instruccions per al pagament de la sanció.

1.L'import de la sanció es farà efectiu dins el període voluntari establert al Reglament General de Recaptació dins els terminis següents:

a) les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del mes següent o el dia hàbil següent.

b) Les notificacions fetes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de la notificació fins al 20 del mes següent o el dia hàbil següent.

2.L'ingrés de l'import de la sanció s'efectuarà a nom de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació, amb el document unificat d'ingrés que es va adjuntar a la resolució d'instància, a qualsevol de les entitats bancàries següents: "SA Nostra" Caixa de Balears, "La Caixa" Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Banc de Crèdit Balear, Banca March y Banco Bilbao Vizcaya.

3.Altament, es procedirà a l'exacció de l'import en qüestió per la via executiva de constrènyiment seguint el procediment del Reglament General de Recaptació.

Palma, 3 de desembre de 2002.

El conseller de Treball i Formació

Miquel Rosselló del Rosal

— o —

Núm. 25269

Notificació d'apertura de tràmit d'audiència en expedients sancionadors per infracció a la normativa laboral

D'acord amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE del 27) modificada per Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del 14) i atès que s'ignora el domicili o que no s'han localitzat els destinataris, mitjançant aquest edicte es notifica a les empreses que es relacionen a continuació, que s'obre tràmit d'audiència en els expedients sancionadors que també s'indiquen, perquè en un termini de deu dies puguin presentar les al·legacions i documents que considerin pertinents davant la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

Exp.	Núm. acta	Empresa
633/02	1348/02	José Torres Tur
671/02	1341/02	Hermanos Parrot, SA
676/02	1437/02	Estructuras Nuevo Milenio, SL
727/02	1500/02	Bona Feina, CB
726/02	1460/02	Aeri, SL
731/02	1642/02	Mantenimiento de Redes Pitiusas, SL
720/02	1753/02	Andratx de Alquileres, SL
729/02	1610/02	Isla Centinela, SL Unipersonal
743/02	1609/02	Isla Centinela, SL Unipersonal