

REQUISITS GENERALS : Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, 1 d'agost)

- Accés independent de l'exterior
- Lluny de contaminació ambiental o risc per la salut

REQUISITS ESPECÍFICS (mínim 3 unitats- excepte art. 7 –Disposició addicional primera 1 a 3)

TIPOLOGIA DE CENTRES I CONFIGURACIÓ	UNITAT 0-1 ANY	UNITAT 1-2 ANYS	UNITAT 2-3 ANYS
<p>CENTRES DE TRES UNITATS O MÉS</p> <p>Mínim 3 unitats, una per a cada tram d'edat.</p>	<p>2,5 m² /infant. Mínim 40m²</p> <p>Espai diferenciat per canvi de bolquers, mínim 1,8 m²</p> <p>Visibilitat total</p> <p>Espai diferenciat preparació d'aliments 1,8 m²</p> <p>Espai diferenciat amb aïllament acústic pel descans de nadons: 1,2 m² /infant (un espai separat de la zona de joc delimitat amb panells de metacrilat, fusta o cortines, o de qualsevol altre material que faci que estigui ben delimitat, per al descans dels nadons amb 1,2 m² mínim per infant i que permeti la seva total visibilitat)</p>	<p>2,5 m² /infant. Mínim 40m²</p> <p>Espai diferenciat per canvi de bolquers, mínim 1,8 m²</p> <p>Visibilitat total</p> <p>Espai diferenciat preparació d'aliments 1,8 m²</p> <p>Espai diferenciat amb aïllament acústic pel descans: 8m² totals (un espai separat de la zona de joc delimitat amb panells de metacrilat, fusta o cortines, o de qualsevol altre material que faci que estigui ben delimitat, per al descans dels nadons amb 1,2 m² mínim per infant i que permeti la seva total visibilitat)</p>	<p>2 m² /infant. Mínim 40m²</p> <p>Espai diferenciat per al canvi de bolquers</p> <p>Bany per aula amb 2 lavabos i 2 inodors (pot ser usat per dues aules, però cal 4 lavabos i 4 inodors).</p>
Altres Espais	<ul style="list-style-type: none"> - Sala d'usos múltiples: 40 m² per centres amb més d'1 unitat. Pot ser usada també com a menjador - Espai adequat per a la preparació d'aliments i amb capacitat per als equipaments. - Espai tancat per emmagatzemar medicaments i estris de neteja, no accessibles als infants. - Cada dues aules ha de disposar d'instal·lació idònia per neteja de cos sencer (banyera, pica o plat de dutxa) - Despatx, que pot servir com a secretaria, sala de reunions, direcció. Mínim 10 m². - Més de 5 unitats: sala de professors de mínim 16 m² - Pati: 75m² almenys 2 m² per infant major d'1 any. Preferentment assolellat i amb porxos, arbres o similars que facin ombra. - Cambra de bany d'ús exclusiu adults, separada de les aules i amb lavabo, inodor i dutxa. - Instal·lacions de climatització. 		
<p>CENTRES SINGULARS</p> <p>Són centres ubicats: Nuclis de població de menys de 2.500 habitants Barriades de privació social ubicades dins el nucli antic Zona consolidada (que suposi greu dificultat comptar amb suficient superfície que permeti la construcció o l'adaptació d'un centre)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Espai diferenciat per als nadons, no accessible directament per als altres infants - Una cambra de bany per a cada aula de 2-3 anys amb lavabo, inodor, i una instal·lació idònia per neteja de cos sencer - Una aula per unitat, mínim 30 m² i un mínim de 2m² per infant. - Sala d'usos múltiples de 30m² (més d'una unitat). - Espais oberts per als infants amb un mínim de 100m² i almenys amb dos metres per infant. - Despatx que pot servir com a secretaria o sala de reunions de mínim 10m² - Bany de personal, amb lavabo, inodor i dutxa, separada de les aules. - Sala de despatx, que pot servir com a usos de la sala de reunions o secretaria, mínim 10 m² establerts al Decret 23/2020 (BOIB núm. 135, 1 d'agost). 		