



**SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT
(ART. 246.1 del RDPH)**

1. DADES DEL TITULAR⁽¹⁾			
Nom i cognoms o raó social:			DNI/NIF/NIE/Passaport:
2. DADES DEL DOMICILI SOCIAL⁽²⁾			
Domicili:			Codi postal:
Paratge/Lloc/Polígon:			
Província:	Municipi:	Localitat:	
Correu electrònic:	Telèfon:	Fax:	
3. DADES DEL REPRESENTANT⁽³⁾			
Nom i cognoms:			DNI/NIF/NIE/Passaport:
Càrrec:	Correu electrònic:	Telèfon:	Fax:
4. ACTIVITAT PRINCIPAL⁽⁴⁾			
CNAE:	Títol CNAE:		
5. RADICACIÓ DE L'ACTIVITAT⁽⁵⁾			
Domicili:			Codi postal:
Paratge/Lloc/Polígon:			
Província:	Municipi:	Localitat:	
6. DADES RELATIVES A LA NOTIFICACIÓ⁽⁶⁾			
Nom i cognoms o raó social:			
☐ Correu electrònic:		☐ Adreça electrònica habilitada:	
☐ Adreça Postal:			

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears, us informa que les vostres dades s'inclouran als seus fitxers generals. Podreu exercir el dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades a la Direcció General de Recursos Hídrics

7. SOL·LICITA⁽⁷⁾			
☐ AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT	TIPUS DE ABOCAMENT (8)	☐ Urbà i assimilable a urbà	☐ Industrial
☐ REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT NÚM. D'EXPEDIENT:		☐ < 250 h- i (9) ≥ 250 h- e	☐ Amb substàncies perilloses
☐ IMPOSICIÓ DE SERVITUD FORÇOSA D'AQUËDUCTE			☐ Piscifactoria
☐ DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA A EFECTES D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA			☐ Refrigeració
☐ CONCESSIÓ D'APROFITAMENT PRIVATIU DE LES AIGÜES			☐ Buidatge de mines
		☐ Resta d'abocaments industrials	
A _____, a _____ de _____ de 20____			
☐ Signatura del Titular		☐ Signatura del Representant	
Nom _____, amb DNI/NIE/Passaport _____			



INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O DE REVISIÓ DE
AUTORIZACIÓ D'ABOCAMENT

SOL·LICITUD

Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

1) Es consideren titulars de la sol·licitud d'autorització d'abocament:

- Els qui la promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
- Les associacions i les organitzacions representatives d'interessos econòmics i socials com a titulars d'interessos legítims col·lectius en els termes que la Llei reconegui.

Les persones jurídiques, a l'efecte d'acreditar la titularitat, presentaran primera còpia d'escriptura de constitució i fotocòpia per a confrontar-la. És possible prescindir de la presentació dels documents esmentats quan s'hagi donat el consentiment perquè, en la tramitació de l'expedient, les dades relatives a aquesta documentació puguin ser consultades (article 13 i 53.1 d)de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) i segons els condicionants reflectits a l'article 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

(2) Es faran constar les dades descriptives de localització a efectes jurídics, carrer o plaça, núm., escala, porta, província, municipi, localitat, telèfon, correu electrònic, etc.

(3) L'article 5 de la LPACAP assenyalava quant a la representació:

- Els interessats amb capacitat d'obrar poden actuar per mitjà de representant, i s'entenen amb aquest les actuacions administratives, llevat de manifestació expressa en contra de l'interessat.
- Qualsevol persona amb capacitat d'obrar podrà actuar en representació d'una altra davant les administracions públiques.

S'haurà d'acreditar la representació mitjançant declaració personal del peticionari o aportant al formulari de Declaració Complementària còpia legalitzada de l'apoderament o bé original i fotocòpia per a la confrontació a la Direcció General de Recursos Hídrics.

La falta o l'acreditació insuficient de la representació no impedirà que es tingui per realitzada la sol·licitud d'autorització d'abocament o la seva revisió, sempre que s'aporti aquella o se solucioni el defecte dins el termini de deu dies que haurà de concedir a aquest efecte l'òrgan administratiu, o dun termini superior quan les circumstàncies del cas així ho requereixin.

És possible prescindir de la presentació dels documents esmentats quan s'hagi donat el consentiment perquè, en la tramitació de l'expedient, les dades relatives a aquesta documentació puguin ser consultades (article 13 i 53.1 d)de la LPACAP i segons els condicionants reflectits a l'article 6 de la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD).

(4) Es farà constar el Codi Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) de l'activitat principal de l'empresa així com la descripció o el títol. A aquest efecte, cal consultar el quadre de classificació dels abocaments per grups d'activitat de l'annex IV del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

(5) S'hi constaran les dades relatives a carrer o plaça, núm., escala, porta, província, municipi, localitat, telèfon, correu electrònic, etc., on se situï l'activitat que origina l'abocament.

(6) Indicar el mitjà de comunicació preferent o lloc a efectes de notificacions. Els usuaris de sistemes electrònics (correu electrònic i adreça electrònica habilitada) poden consultar els seus drets i defensar-los al Títol II de la Llei 39/2015 (LPACAP). Així mateix, els mitjans de comunicació telemàtics esmentats anteriorment hauran de complir els requisits jurídics i tècnics que identifiquen el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics i l'Ordre PRE/878/2010, de 5 d'abril, per la qual s'estableix el règim del sistema d'adreça electrònica habilitada previst a l'article 38.2 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre. Si no es disposen de mitjans telemàtics que compleixin els requisits de la legislació vigent, caldrà identificar l'adreça postal que permeti les notificacions relacionades amb la sol·licitud plantejada. S'intentarà utilitzar el mitjà de comunicació preferent que el ciutadà indiqui en la mesura que sigui possible i dins dels límits que, en funció de la naturalesa de la informació a transmetre, la normativa vigent imposa.

(7) S'indica obligatòriament si la sol·licitud és per a una nova autorització d'abocament o per a la revisió d'una autorització existent. En aquest darrer cas cal indicar el número d'expedient de l'autorització d'abocament a revisar.

Si a més s'ha de sol·licitar la imposició de servitud forçosa d'aqueducte o la declaració d'utilitat pública a efectes d'expropiació forçosa, cal marcar la casella que correspongui, i en aquests casos és imprescindible emplenar el formulari 6.

En els casos en què se sol·liciti a més una concessió d'aprofitament privatiu d'aigües, també s'ha de marcar aquesta casella. En aquest cas la sol·licitud d'autorització i la declaració d'abocament es presentaran conjuntament amb la documentació que resulti necessària als efectes d'obtenir aquesta concessió.

Els casos no contemplats anteriorment (com ara modificacions en les dades de l'activitat, canvis de titularitat...) s'han d'indicar a la casella en blanc, habilitada a aquest efecte.

(8) Es classificarà l'abocament obligatòriament en una de les dues categories següents:

- Abocament urbà i assimilable a urbà:

S'ha d'assenyalar la casella corresponent i a més cal indicar si la població és menor de 250 habitants equivalents o més gran o igual a aquesta xifra. Es considera habitant equivalent la càrrega orgànica biodegradable amb una demanda bioquímica d'oxigen de cinc dies (DBO₅), de 60 grams d'oxigen per dia (Reial decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, que estableix normes aplicables al tractament d'aigües residuals urbanes).

- Abocament Industrial:

Cal assenyalar la casella corresponent a abocament industrial, marcant a més un dels cinc tipus: abocament amb substàncies perilloses, abocament de piscifactoria, abocament d'aigües de refrigeració, abocament d'aigües de buidatge procedents d'activitats mineres o la resta d'abocaments industrials. Es consideren abocaments industrials amb substàncies perilloses aquells que continguin alguna de les substàncies esmentades als Annexos IV i V del Reial Decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental. Les substàncies implicades es recullen al Formulari 3.5.

(9) En principi, aquest tipus d'abocaments han d'emplenar la Declaració d'abocament simplificada. Només s'emplenarà la Declaració General en cas que l'abocament no compleixi algun dels requisits establerts a l'article 253.1 del Reglament del Domini Públic Hidràulic, és a dir en el cas que el nucli de població no estigui aïllat i sí que tingui possibilitat de formar parteix d'una aglomeració urbana, en els termes del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.



**SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT
(ART. 246.1 del RDPH) (CONTINUACIÓ)**

FORMULARIS DE LA DECLARACIÓ D'ABOCAMENT QUE ES COMPLIMENTEN AMB LA SOL·LICITUD(1)	
☐	1.1. Activitat generadora: Abocaments Urbans
☐	1.2. Activitat generadora: Abocaments no Urbans
☐	2. Punt d'abocament
☐	3.1. Caracterització de l'abocament: Aigües de Captació
☐	3.2. Caracterització de l'abocament: Aigües Residuals Brutes
☐	3.3. Caracterització de l'abocament: Aigües de Refrigeració
☐	3.4. Caracterització de l'abocament: Caracterització General
☐	3.5. Caracterització de l'abocament: Caracterització especial
☐	4. Descripció de les instal·lacions de depuració i evacuació i elements de control
☐	5. Projecte de les obres i instal·lacions de depuració o eliminació
☐	5'.1. Caracterització del sistema de sanejament
☐	5'.2. Mesures, actuacions i instal·lacions per limitar la contaminació per desbordaments de sistemes de sanejament en episodis de pluja
☐	6. Afeccions a tercers
☐	7.1. Inventari d'Abocaments Industrials amb Substàncies Perilloses a Col·lectors
☐	7.2. Pla de Sanejament i Control d'Abocaments a col·lectors i Programes de Reducció
☐	8. Estudi Hidrogeològic Previ
☐	9. Constitució de Comunitat d'Usuaris d'Abocament
Relació de Documentació Complementària Sí ☐ No ☐	

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA(2)	
☐	Document que acredita la personalitat jurídica (S'aportarà còpia legalitzada o bé original i fotocòpia per a la confrontació per l'Organisme).
☐	Document que acredita la representació legal (si es tracta de persones jurídiques o si el sol·licitant de l'autorització no és l'interessat). S'aportarà còpia legalitzada o bé original i fotocòpia per a la confrontació per l'Organisme.
☐	Diagrama de blocs resumits del procés productiu.
☐	Plànol/ croquis de la ubicació de l'abocament.
☐	Projecte, subscrit per tècnic competent de les obres i instal·lacions de depuració o eliminació.
☐	Document que acredita la presentació d'un projecte d'obres i instal·lacions de depuració o eliminació davant de l'Organisme de conca.
☐	Document/s sobre les mesures, actuacions i instal·lacions per limitar la contaminació per desbordaments de sistemes de sanejament.
☐	Plànol parcel·lari cadastral per a la declaració d'utilitat pública a efectes d'expropiació forcosa o imposició de servitud d'aqüeducte.
☐	Permís del propietari dels terrenys que s'han d'ocupar.
☐	Fotocòpia del Reqlament, Ordenança o regulacions específiques d'abocaments no domèstics al clavegueram.
☐	Estudi hidrogeològic previ en els casos d'abocaments a aigües subterrànies.
☐	Document que acredita la presentació d'un estudi hidrogeològic previ davant de l'Organisme de conca.
☐	Document acreditatiu de programes de reducció de la contaminació per substàncies perilloses.
☐	Document de constitució de la comunitat d'usuaris d'abocament.

Si preferiu que l'Administració obtingui en nom seu, consulteu o verifiqueu la documentació següent, marqueu les caselles corresponents:

Sol·licitant:

- ☐ Dono el meu consentiment perquè, en la tramitació d'aquest expedient, les meves dades d'identitat puguin ser consultades a través del Sistema de Verificació de Dades d'Identitat per al DNI, NIF, NIE i Passaport (Reial decret 522/2006, de 28 d'abril).
- ☐ Dono el meu consentiment perquè, en la tramitació d'aquest expedient, les dades relatives a la titularitat de persones jurídiques puguin ser consultades o verificades per la Demarcació Hidrogràfica en els termes establerts a l'article 13 i 53.1 d) de la LPACAP i segons els condicionants reflectits a l'article 6 de la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD).

Representant:

- ☐ Dono el meu consentiment perquè, en la tramitació d'aquest expedient, les meves dades d'identitat puguin ser consultades a través del Sistema de Verificació de Dades d'Identitat per al DNI, NIF, NIE i Passaport (Reial decret 522/2006, de 28 d'abril).

Representació de persones jurídiques:

- ☐ Dono el meu consentiment perquè, en la tramitació d'aquest expedient, les dades relatives a l'escriptura d'apoderament o poders de representació puguin ser consultades o verificades per la Demarcació Hidrogràfica en els termes establerts a l'article 13 i 53.1 d) de la LPACAP i segons els condicionants reflectits a l'article 6 de la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD).

Acreditació de la propietat:

- ☐ Dono el meu consentiment perquè, en la tramitació d'aquest expedient, les dades relatives a documents cadastrals i escriptures de propietat puguin ser consultades o verificades per la Demarcació Hidrogràfica en els termes establerts a l'article 13 i 53.1 d) de la LPACAP i segons els condicionants reflectits a l'article 6 de la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD).



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I I TERRITORI
B DIRECCIÓ GENERAL
/ RECURSOS HÍDRICS

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O DE REVISIÓ DE AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT	SOL·LICITUD
---	-------------

Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

- (1) Adreceu-vos a la taula "Formularis a emplenar a la sol·licitud d'autorització d'abocament i a la declaració d'abocament" per conèixer els formularis que heu d'emplenar en funció del tipus d'abocament assenyalat a l'apartat (8) del primer full de la sol·licitud. Marqueu amb una creu els formularis que heu emplenat.
- (2) Assenyaleu la documentació complementària que s'aporta.



SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

POBLACIÓ GENERADORA DE L'ABOCAMENT URBÀ O ASSIMILABLE A URBÀ
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES AIGÜES RESIDUALS DE CADA POBLACIÓ

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	d'Expedient (a emplenar per l'Administració):
Activitat:		Formulari 1.1	
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

ACTIVITAT GENERADORA (Art. 246.2. a) del RDPH)				Formulari 1.1 ABOCAMENTS URBANS				
A) POBLACIÓ GENERADORA DE L'ABOCAMENT URBÀ O ASSIMILABLE A URBÀ								
Núm. ordre (1)	Procedència de les aigües (Municipi, pedania, districte, etc.) (2)	Aglomeració Urbana a la qual pertany el municipi, pedania, districte, etc. (3)	Flux de aigua urbana N° (4)	% Aigües Residuals Industrials (5)	Població de fet (6)	Població estacional (7)	Període en què es comptabilitza la Població estacional (8)	Població de fet + Població estacional (9)
Total								

B) CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES AIGÜES RESIDUALS DE CADA POBLACIÓ					
Flux d'aigua urbana N° (10):		Càrrega contaminant en habitants equivalents (11):		Volum d'aigua residual del flux (m³/any):	
Composició de les aigües residuals (12)		☐ Urbana	☐ Escorrentia pluvial	☐ Desbordament de sistemes de sanejament	
Hi ha abocaments industrials autoritzats o inventariats amb substàncies perilloses? (13)		☐ SÍ ☐ NO	Hi ha algun vessament indirecte que tingui especial incidència per a la qualitat del medi receptor? (a els efectes de l'art.245.4 del RDPH) (14)		☐ SÍ ☐ NO
Abocaments indirectes amb especial incidència					
N° Ordre Procedència (15)	Titular de l'abocament indirecte		Té sistema de depuració?		CNAE (16)



Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari ho han de completar només els peticionaris d'autoritzacions d'abocament de naturalesa urbana o assimilable a urbana.

A) POBLACIÓ GENERADORA DE L'ABOCAMENT URBÀ O ASSIMILABLE A URBÀ

- (1) Es numerarà correlativament cadascuna de les diferents procedències de les aigües residuals (municipis, pedanies, districtes, etc.).
- (2) S'indica el nom del municipi, la pedania, el districte, etc. que origina les aigües residuals.
- (3) S'entén per aglomeració urbana segons el Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, la zona geogràfica formada per un o diversos municipis, o per part d'un o diversos, que per la seva població o activitat econòmica constitueixi un focus de generació d'aigües residuals urbanes que en justifiqui la recollida i la conducció a una instal·lació de depuració oa un punt d'abocament final. En cas que els municipis, pedanies o districtes pertanyin a una aglomeració urbana, se'n posarà el nom.
- (4) S'han d'indicar tots els fluxos d'aigües residuals, numerar-los correlativament i separats per comes. S'entén per flux d'aigües residuals cadascun dels efluents procedents d'un mateix origen (municipi, pedania, etc.) clarament diferenciables. Aquests fluxos poden ser daigua residual urbana, de vessament pluvial o de desbordaments de sistemes de sanejament. Els fluxos d'aigua residual urbana i, generalment, d'escorriments pluvials, a causa de les seves característiques quantitatives i qualitatives, han de ser conduïts a través de col·lectors o altres sistemes de recollida i transport i convergir en una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR). En aquest cas, al Formulari 3.2 se sol·licita informació sobre la composició de les aigües brutes (conjunt de fluxos d'aigua residual) que són tractades a una mateixa EDAR. D'altra banda, els fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament, per les seves característiques quantitatives i qualitatives, no necessiten ser conduïts i tractats a una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR). En aquest cas, al Formulari 5.1 se sol·licita informació sobre la caracterització del sistema de sanejament en què es genera el flux de desbordaments de sistemes de sanejament.
- (5) En aquest apartat s'indica quin percentatge del volum total d'aigües residuals de cada municipi, pedania, districte, etc. és d'origen industrial. S'entén per aigües residuals industrials totes les aigües residuals abocades des de locals utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial o industrial, que no siguin aigües residuals domèstiques ni aigües de vessament pluvial.
- (6) Es compon de totes les persones que en el moment censal es trobin al territori de referència, bé en qualitat de residents presents en aquest o de transeünts.
- (7) S'indica el nombre d'habitants en què la població de fet s'incrementa de forma estacional.
- (8) Es faran constar els mesos de l'any en què es produeix un increment de la població associada a l'abocament.
- (9) Es farà constar la suma de les caselles corresponents als habitants de fet i la població estacional.

B) CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES AIGÜES RESIDUALS DE CADA POBLACIÓ

- (10) Per a cadascun dels fluxos identificats a l'explicatiu (4) se n'han d'indicar les característiques. En cas que hi hagi més d'un flux d'aigües residuals s'hauran d'emplenar tants fulls del Formulari 1.1 com hi hagi fluxos, emplenant en els fulls addicionals únicament els camps corresponents a aquest apartat B).
- (11) El concepte d'habitant equivalent s'estableix per expressar la càrrega contaminant dels abocaments de manera homogènia tenint en compte no només la població, sinó també les indústries de la zona o la cabana ramadera existent. Per això, el nombre d'habitants equivalents és generalment superior a la suma de població de fet més la població estacional ja que cal sumar, si n'hi ha, la càrrega contaminant de les indústries i la cabana ramadera. Per calcular la càrrega contaminant en habitants equivalents, en aquests casos es tindrà en compte que un habitant equivalent és la càrrega orgànica biodegradable amb una demanda bioquímica d'oxigen de cinc dies (DBO₅) de 60 grams d'oxigen per dia (Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, que estableix normes aplicables al tractament d'aigües residuals urbanes).
- (12) S'haurà d'identificar per a cada flux si les aigües són d'origen urbà o assimilables a urbà (cas general), si són aigües de vessament pluvial o si corresponen a desbordaments de sistemes de sanejament. Només cal marcar una casella.
- (13) Es consideren substàncies perilloses les enumerades al Formulari 3.5.
- (14) Indiqueu si hi ha abocaments indirectes amb especial incidència per a la qualitat del medi receptor.
- (15) En el cas en què hi hagi abocaments indirectes a aigües superficials amb especial incidència per a la qualitat del medi receptor s'haurà d'indicar el municipi, la pedania, el districte etc. del que provenen, indicant el número d'ordre assignat a aquest a l'apartat A) d'aquest formulari.
- (16) Cal indicar el Codi nacional d'activitats econòmiques (CNAE) de l'activitat principal de l'empresa. A aquest efecte, podeu consultar el quadre de classificació dels abocaments per grups d'activitat de l'annex IV del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.



SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT INDUSTRIAL PROCEDÈNCIA
DE LES AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular		DNI/NIF/NIE/Passaport	
Activitat		d'Expedient (a emplenar per l'Administració)	
Municipi		Província	
		FULL NÚM.	DE

ACTIVITAT GENERADORA (Art. 246.2. a) del RDPH)		Formulari 1.2 ABOCAMENTS NO URBANS	
A) DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT INDUSTRIAL			
CNAE (1)	Grup (1):	Classe (1):	Títol CNAE (1):
IPPC (2)	☐ No afecta ☐ Sí afecta	Categoria IPPC (2):	Capacitat de producció o rendiment (2):
Breu descripció de l'activitat industrial desenvolupada (3):			
Nombre total d'operaris:		Nombre d'hores per dia de treball:	Nombre de dies de treball/any:

B) PROCEDÈNCIA DE LES AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS						
Flux d'aigua industrial N° (4):	Composició de les aigües residuals (5)	☐ Aigües de procés	☐ Refrigeració	☐ Assimilables a domèstics (Lavabos)	☐ Escorrentia pluvial	☐ Desbordament de sistemes de sanejament
Descripció de la seva procedència (6):						
Flux d'aigua industrial N° (4):	Composició de les aigües residuals (5)	☐ Aigües de procés	☐ Refrigeració	☐ Assimilables a domèstics (Lavabos)	☐ Escorrentia pluvial	☐ Desbordament de sistemes de sanejament
Descripció de la seva procedència (6):						
Flux d'aigua industrial N° (4):	Composició de les aigües residuals (5)	☐ Aigües de procés	☐ Refrigeració	☐ Assimilables a domèstics (Lavabos)	☐ Escorrentia pluvial	☐ Desbordament de sistemes de sanejament
Descripció de la seva procedència (6):						



Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar només els peticionaris d'autoritzacions d'abocament de naturalesa no urbana (industrial).

A) DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT INDUSTRIAL

- (1) Per classificar l'abocament en funció del Codi nacional d'activitats econòmiques (CNAE) heu de consultar la taula de l'annex IV del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
- (2) Per confirmar si l'activitat industrial està afectada Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC), heu de consultar el vostre Annex 1. En cas d'estar afectat s'ha d'indicar amb el màxim grau de detall possible el nombre de la categoria IPPC en què es trobe englobada en l'annex 1 esmentat.

La capacitat de producció o rendiment només s'ha d'indicar si a l'Annex 1 de la Llei IPPC hi ha un valor llindar que sigui el factor limitant perquè l'activitat estigui afectada per la Llei IPPC. La capacitat de producció o el rendiment s'ha d'expressar en les mateixes unitats que apareixen a la Llei. Si un mateix titular realitza diverses activitats de la mateixa categoria a la mateixa instal·lació oa l'emplaçament, se sumaran les capacitats d'aquestes activitats.

- (3) Si ho considera necessari pot adjuntar a la documentació complementària un diagrama de blocs resumit del procés productiu.

B) PROCEDÈNCIA DE LES AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS

- (4) S'assignarà un número correlatiu a cada flux d'aigua residual industrial. En cas que hi hagi més de tres fluxos d'aigües residuals s'hauran d'emplenar tants fulls del Formulari 1.2 com sigui necessari, emplenant en els fulls addicionals únicament els camps corresponents a aquest apartat B).
- (5) Per a cada flux d'aigües residuals se n'assenyalarà la composició, distingint entre aigües de procés, aigües de refrigeració, aigües assimilables a domèstiques (de lavabos, cuines, etc.), aigües de vessament pluvial (o de rentats de superfícies) i desbordaments de sistemes de sanejament. Els fluxos d'aigües de procés, aigües de refrigeració, aigües assimilables a domèstiques (de lavabos, cuines, etc.) i, generalment, aigües de vessament pluvial (o de rentats de superfícies), per les seves característiques quantitatives i qualitatives, han de ser conduïts a través de col·lectors o altres sistemes de recollida i transport i convergir en una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR). En aquest cas, al Formulari 3. 2 se sol·licita informació sobre la composició de les aigües brutes (conjunt de fluxos d'aigua residual) que són tractades en una mateixa EDAR. D'altra banda, els fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament, per les seves característiques quantitatives i qualitatives, no necessiten ser conduïts i tractats a una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR). En aquest cas, al Formulari 5.1 se sol·licita informació sobre la caracterització del sistema de sanejament en què es genera el flux de desbordaments de sistemes de sanejament.
- (6) S'ha de fer una descripció breu de la procedència de les aigües residuals, indicant l'etapa de l'activitat industrial en què s'origenen.



SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT
PUNT D'ABOCAMENT

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):
Activitat:			Formulari 2
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

PUNT D'ABOCAMENT (Art. 246.2. b) del RDPH)		Formulari 2 PUNT D'ABOCAMENT			
PUNT D'ABOCAMENT					
Punt de abocament N° (1):	Mitjà receptor	Aigües superficials	☐ Directe	Nom del medi receptor (riu, embassament, llac, canal, rambla, etc...):	
		Aigües subterrànies (2)	☐ Directe Profunditat (m): ☐ Indirecte	Unitat hidrogeològica: Aquífer:	
Situació on es produeix l'abocament (3)		Província:		Municipi:	Localitat:
		Paratge:			
		Polígon (4):		Parcel·la (4):	
		Coordenades ETRS89 (5) X: I:		Huso de Coordenades ETRS89 (5): Fus 31	

En cas que hi hagi més d'un punt d'abocament, utilitzeu els quadres següents:

PUNT D'ABOCAMENT					
Punt de abocament N° (1):	Mitjà receptor	Aigües superficials	☐ Directe	Nom del medi receptor (riu, embassament, llac, canal, rambla, etc...):	
		Aigües subterrànies (2)	☐ Directe Profunditat (m): ☐ Indirecte	Unitat Hidrogeològica (PHIB 2001) Massa d'Aigua Subterrània (Aquífer):	
Situació on es produeix l'abocament (3)		Província:		Municipi:	Localitat:
		Paratge:			
		Polígon (4):		Parcel·la (4):	
		Coordenades ETRS89 (5) X: I:		Huso de Coordenades ETRS89 (5): Fus 31	

PUNT D'ABOCAMENT					
Punt de abocament N° (1):	Mitjà receptor	Aigües superficials	☐ Directe	Nom del medi receptor (riu, embassament, llac, canal, rambla, etc...):	
		Aigües subterrànies (2)	☐ Directe Profunditat (m): ☐ Indirecte	Unitat hidrogeològica (PHIB 2001): Massa d'Aigua Subterrània (Aquífer):	
Situació on es produeix l'abocament (3)		Província:		Municipi:	Localitat:
		Paratge:			
		Polígon (4):		Parcel·la (4):	
		Coordenades ETRS89 (5) X: I:		Huso de Coordenades ETRS89 (5): Fus 31	



Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar tots els sol·licitants, independentment del tipus d'abocament, llevat que en els casos en què únicament hi hagi fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament.

PUNT D'ABOCAMENT

- (1) En aquest apartat s'han de consignar tants punts d'abocament com n'hi hagi, assignant-los un nombre consecutiu.
- (2) Si l'abocament es realitza mitjançant injecció sense percolació a través del terra o del subsòl s'ha de marcar la casella d'abocament directe i indicar la profunditat a què es produeix. Si es realitza mitjançant la filtració a través del terra o del subsòl cal marcar la casella d'abocament indirecte.
Si desconeixeu la Unitat hidrogeològica o Massa d'Aigua Subterrània (aquífer) afectada consulteu la Direcció General de Recursos Hídrics.
- (3) Adjunteu un plànol o croquis de la ubicació de l'abocament.
- (4) Indiqueu la referència cadastral.
- (5) Les coordenades queden definides per la UTM X, UTM Y a l'HUS 31N, al sistema de referència ETRS89.

NOTA: En cas que hi hagi més de tres punts d'abocament s'utilitzaran tants fulls del formulari com sigui necessari, numerant-les correlativament.



SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT
ABOCAMENTS D'AIGÜES DE REFRIGERACIÓ

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):	
Activitat:			Formulari 3.1
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

CARACTERITZACIÓ DE L'ABOCAMENT (Art. 246.2. c) del RDPH)			Formulari 3.1 AIGÜES DE CAPTACIÓ		
A) XARXA DE PROVEÏMENT					
Captació Núm. (1)	Nom de la Xarxa de proveïment (2)	Província	Consum anual mitjà (m³) (3)	Consum diari mitjà al mes de major consum (m³/dia) (4)	Mesos en què es produeix el més gran consum (4)

B) CAPTACIONS DIRECTES (CAMÍ, CANAL, POU, MANANTIAL, ETC.)					
Captació Núm. (1):	Captació superficial (nom de la llera, canal,...) (5):				
	Captació subterrània (6):	Unitat hidrogeològica:	Aqüífer:	Profunditat (m):	
Situació (7)	Província:		Municipi:		Localitat:
	Paratge:				
	Coordenades ETRS89 (8) X: I:		Hu so de Coordenades ETRS89 (8): Fus 31		
Volum anual concedit (m³) (9):	Consum anual mitjà (m³) (9):		Consum diari màxim al mes de major consum (m³/dia) (9):		Mesos de més consum (9):

C) PRETRACTAMENTS ABANS DE L'ÚS DE L'AIGUA ⁽¹⁰⁾
Descripció de l'acondicionament o pretractament de l'aigua de captació (addició d'algücides, fungicides, altres biocides, cloració, etc.):

D) CARACTERITZACIÓ DE L'AIGUA DE CAPTACIÓ		
Captació Nº (11):	Flux d'aigua residual Nº (12):	
Paràmetre / Substància contaminant (13)	Valor mitjà anual (14)	Unitat
pH		Ud. pH
Sòlids en suspensió		mg/L



Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari només l'han de completar els peticionaris d'autoritzacions d'abocament d'aigües de refrigeració. -

A) XARXA DE PROVEÏMENT

- (1) En cas que hi hagi més d'una captació s'assignarà un número correlatiu a cadascuna.
- (2) S'indica el nom de la captació o xarxa de proveïment que consti als plans urbanístics del municipi.
- (3) S'indica el consum anual en m³ de la xarxa de proveïment que correspongui.
- (4) S'expressarà en m³/dia el consum del mes en què estigui previst o s'hagi registrat un consum més gran, identificant així mateix el mes de què es tracta.

B) CAPTACIONS DIRECTES (CAMÍ, CANAL, POU, MANANTIAL, ETC.)

- (5) En els supòsits en què hi hagi una captació superficial s'especificarà el nom de la llera, canal, embassament o element del domini públic hidràulic del qual es fa la captació.
- (6) En els supòsits en què hi hagi una captació subterrània s'haurà d'indicar la unitat hidrogeològica, l'aquífer i la profunditat de l'extracció.
- (7) Es descriurà la situació geogràfica general de la captació (coordenades UTM, numeració del full 1/50.000) així com la seva localització (paratge, municipi, província i localitat). Per això es pot referir a les instruccions del Formulari 2.
- (8) Les coordenades queden definides per la UTM X, UTM Y i l'HUS, al sistema de referència ETRS89.
- (9) S'indican les dades corresponents al volum anual concedit expressat en m³, el consum anual mitjà expressat en m³, el consum diari màxim que es realitzi el mes de major consum en m³/dia, i l'o els mesos de més consum al llarg de l'any.

NOTA: En cas que hi hagi més d'una captació directa s'utilitzaran tants fulls del formulari com sigui necessari, numerant-los correlativament.

C) PRETRACTAMENT ABANS DE L'ÚS DE L'AIGUA

- (10) En cas que es realitzi un pretractament de l'aigua de captació se'n farà una breu descripció indicant si es tracta d'una cloració, de l'addició d'algúicides, fungicides o altres biocides o si es duu a terme algun altre tractament.

D) CARACTERITZACIÓ DE L'AIGUA DE CAPTACIÓ

- (11) S'ha de fer una caracterització de les aigües procedents de cadascuna de les captacions. Cal indicar el número de la captació objecte de caracterització. Serà necessari emplenar tants fulls d'aquest Formulari 3.1 com captacions hi hagi, emplenant als fulls addicionals únicament els camps corresponents a aquest apartat D).
- (12) S'ha d'indicar, mitjançant el número assignat al Formulari 1.2 apartat B), quin flux d'aigües industrials s'origina a partir de l'aigua d'aquesta captació. En cas que l'aigua d'aquesta captació s'utilitzi en més d'un procés de refrigeració i s'originin diversos fluxos diferenciats d'aigües residuals, s'han d'indicar els números de cadascun dels fluxos separats per comes.
- (13) Es descriuran els paràmetres o substàncies susceptibles de ser alterats pel procés generador de l'abocament o que puguin tenir un valor alt a l'origen. Entre els paràmetres a caracteritzar es valoraran almenys pH i sòlids en suspensió, i tots els que a criteri del peticionari s'estimin oportuns.
- (14) S'haurà d'expressar el valor o la concentració mitjana anual.



CARACTERITZACIÓ DE L'AIGUA RESIDUAL URBANA

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):	
Activitat:		Formulari 3.2	
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

[illegible]



Aquest model s'ha d'omplir a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar tots els sol·licitants d'autoritzacions d'abocament, excepte en cas d'abocaments d'aigües de refrigeració o abocaments d'aigües de buidatge procedents d'activitats mineres (*). Tampoc caldrà omplir aquest formulari en els casos en què únicament hi hagi fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament.

CARACTERITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS BRUTES:

NOTA: S'entén per aigües residuals brutes, les aigües carregades de matèries diverses provinents de qualsevol activitat humana abans de depuració. Hi haurà tantes aigües brutes com estacions depuradores d'aigües residuals, o almenys una en cas que no hi hagi depuració.

(1) En cas que no hi hagi cap tipus de depuració en una Estació Depuradora d'Aigües Residuals EDAR, la composició de les aigües residuals brutes i de l'abocament serà la mateixa. En aquest cas els paràmetres o substàncies contaminants, tinguts en compte en omplir aquest formulari, així com els seus valors han de coincidir amb els corresponents al Formulari 3.4 de caracterització general de l'abocament i, si escau, el Formulari 3.5 de caracterització d'abocaments amb substàncies perilloses.

(2) Hi ha tantes aigües brutes com estacions depuradores, o almenys una en cas de no existir depuració. Per tant s'han d'omplir tants quadres de caracterització com aigües brutes hi hagi, numerant les aigües brutes de forma consecutiva per poder identificar-les als formularis següents.

(3) Si l'origen de les aigües residuals és urbà o assimilable a urbà s'identificaran tots els fluxos d'aigües residuals que seran tractats per l'estació depuradora d'aigües residuals, mitjançant els números d'ordre assignats al Formulari 1.1 apartat A), separats per comes.

Cal indicar quin percentatge del volum de les aigües brutes és d'origen industrial. S'entén per aigües residuals industrials totes les aigües residuals abocades des de locals utilitzats per fer qualsevol activitat comercial o industrial.

(4) En cas d'aigües d'origen industrial s'identificaran tots els fluxos d'aigües residuals que seran tractats per l'estació depuradora d'aigües residuals, mitjançant els números assignats al Formulari 1.2 apartat B), separats per comes.

(5) S'especificaran els paràmetres o substàncies contaminants característiques de l'activitat generadora de l'abocament, en concret els que fan referència a temperatura, pH, Sòlids en suspensió, DBO₅, DQO, Olis i greixos, Amoni, Nitrogen Kjeldahl, Nitrats, Ntotal, Fòsfor total i altres que a criteri del peticionari siguin necessaris.

En els supòsits en què hi hagi diversos fluxos d'aigües residuals brutes que vagin a parar a una mateixa EDAR, la caracterització reflectirà les característiques de l'aigua d'entrada a la depuradora, i aquesta és la barreja de tots els fluxos d'aigües residuals.

(6) Cal indicar el valor mitjà diari de cada paràmetre o substància contaminant, així com la unitat en què s'expressa.

(*) També podeu omplir aquest formulari en el cas d'abocaments d'aigües de buidatge procedents d'activitats mineres.



CARACTERITZACIÓ DE L'AIGUA DE REFRIGERACIÓ

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):
Activitat:			Formulari 3.3
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

[illegible]

B) ABOCAMENT D'AIGÜES DE REFRIGERACIÓ ⁽⁴⁾	
L'alteració de la temperatura generada per l'abocament ocasiona un incompliment de l'objectiu de qualitat fixat per a la temperatura al medi receptor?	☐ SÍ ☐ NO
En trams de rius amb objectiu de qualitat no definit, provoca l'abocament un incompliment de temperatura mitjana d'una secció fluvial després de la zona de dispersió superior a 3 °C?	☐ SÍ ☐ NO
En cas d'abocaments a llacs o embassaments, la temperatura de l'abocament és superior a 30 °C?	☐ SÍ ☐ NO



Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari només l'han de completar els sol·licitants d'autoritzacions d'abocament d'aigües de refrigeració.

A) CARACTERITZACIÓ DE L'ABOCAMENT

- (1) Cal assenyalar l'origen de les aigües a abocar-les identificant-les mitjançant el N° de flux d'aigua residual assignat al Formulari 1.2. En cas que l'abocament provingui de més d'un flux d'aigües residuals s'han d'indicar a la casella tots els números dels diferents fluxos separats per comes.
- (2) La caracterització de l'abocament es fa en allò que s'anomena punt de control que és aquell on s'exigeix el compliment de les condicions de l'autorització d'abocament. Aquest punt de control es troba situat després de l'estació depuradora d'aigües residuals EDAR si n'hi ha, i és de fàcil accés per a les tasques de vigilància i inspecció. S'ha de completar un formulari per a cada punt de control.
- (3) Les aigües s'incorporen al medi receptor en allò que s'anomena punt d'abocament. El punt de control pot ser diferent del debocament per facilitar l'accés per a les tasques de vigilància i inspecció. En general, el punt de control es trobarà dins de la instal·lació i serà accessible mitjançant una arqueta o sistema similar, mentre que el punt d'abocament pot tenir difícil accés a causa de la vegetació dels marges, o el fet de trobar-se submergit, etc. Entre el punt de control i el punt d'abocament només hi ha d'haver una xarxa d'evacuació, sense cap alteració de l'efluent depurat, de manera que les característiques de l'efluent es mantinguin inalterades entre tots dos punts.

És possible que per facilitar l'evacuació al medi receptor, els efluentes que provenen de diversos punts de control s'agrupin mitjançant una xarxa d'evacuació per abocar-se al medi receptor en un únic punt d'abocament final. En cap cas això no suposarà una dilució de l'abocament, ja que el condicionat de l'autorització d'abocament serà exigible al punt de control. S'han d'emplenar tants formularis de caracterització d'abocament com punts de control hi hagi, independentment del nombre de punts d'abocament final. Cal indicar el número del punt d'abocament (segons la numeració assignada al Formulari 2 associat al punt de control).

B) ABOCAMENT D'AIGÜES DE REFRIGERACIÓ

- (4) A l'efecte de calcular el cànon de control d'abocaments (Annex IV, apartat D del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol) s'haurà de respondre aquestes preguntes.



CARACTERITZACIÓ DE L'ABOCAMENT D'AIGUA RESIDUAL URBANA DEPURADA

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):	
Activitat:		Formulari 3.4	
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

CARACTERITZACIÓ DE L'ABOCAMENT (Art. 246.2. c) del RDPH)	Formulari 3.4 CARACTERITZACIÓ GENERAL
---	--

A) CARACTERITZACIÓ DE L'ABOCAMENT					
Procedència Urbana de les aigües residuals (1)	Procedència Industrial de les aigües residuals (2)	Aigües Brutes N° (3):	Punt de control N° (4):	Punt d'abocament associat N° (5):	Volum anual (m³):
Flux d'aigües urbanes N°:	Flux d'aigua industrial Núm.:				

[illegible]

B) ABOCAMENT DE PISCIFACTORIES ⁽⁷⁾	
Els valors dels paràmetres característics de contaminació de l'abocament són inferiors als fixats com a objectiu de qualitat del medi receptor?	☐ SÍ ☐ NO



Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar tots els sol·licitants d'autoritzacions d'abocament, excepte en el cas d'abocaments d'aigües de refrigeració i en els casos en què només hi hagi fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament.

A) CARACTERITZACIÓ DE L'ABOCAMENT

- (1) Cal assenyalar l'origen de les aigües a abocar-les identificant-les mitjançant el N° de flux d'aigua residual assignat al Formulari 1.1. En cas que l'abocament provingui de més d'un flux d'aigües residuals s'han d'indicar a la casella tots els números dels diferents fluxos separats per comes.
- (2) De la mateixa manera que en el cas anterior, si l'origen és industrial, cal especificar el flux o fluxos d'aigua residual industrial dels que prové, identificant-los mitjançant la numeració utilitzada al Formulari 1.2.
- (3) Cal identificar les aigües brutes que es tracten a l'estació depuradora mitjançant el nombre de les aigües brutes assignat al Formulari 3.2.
- (4) La caracterització de l'abocament es fa en allò que s'anomena punt de control, que és aquell on s'exigeix el compliment de les condicions de l'autorització d'abocament. Aquest punt de control es troba situat després de l'estació depuradora d'aigües residuals EDAR si n'hi ha, i és de fàcil accés per a les tasques de vigilància i inspecció. S'ha de completar un formulari per a cada punt de control.
- (5) Les aigües s'incorporen al medi receptor en allò que s'anomena punt d'abocament. El punt de control pot ser diferent del debocament per facilitar l'accés per a les tasques de vigilància i inspecció. En general, el punt de control es trobarà dins de la instal·lació i serà accessible mitjançant una arqueta o sistema similar, mentre que el punt d'abocament pot tenir difícil accés a causa de la vegetació dels marges, o el fet de trobar-se submergit, etc. Entre el punt de control i el punt d'abocament només hi ha d'haver una xarxa d'evacuació, sense cap alteració de l'efluent depurat, de manera que les característiques de l'efluent es mantinguin inalterades entre tots dos punts.

És possible que per facilitar l'evacuació al medi receptor, els efluentes que provenen de diversos punts de control s'agrupin mitjançant una xarxa d'evacuació per abocar-se al medi receptor en un únic punt d'abocament final. En cap cas això no suposarà una dilució de l'abocament, ja que el condicionat de l'autorització d'abocament serà exigible al punt de control. S'han d'emplenar tants formularis de caracterització d'abocament com punts de control hi hagi, independentment del nombre de punts d'abocament final. Cal indicar el número del punt d'abocament (segons la numeració assignada al Formulari 2 associat al punt de control).
- (6) S'ha d'indicar el valor o la concentració de cadascun dels paràmetres o substàncies contaminants a les seves unitats corresponents així com de tots aquells altres paràmetres per als quals el titular consideri necessari sol·licitar autorització excepte per a les substàncies perilloses que s'han d'indicar Formulari 3.5. La càrrega s'expressarà en unitats de massa per unitat de temps o de producció (exemple kg/dia, kg/t de producció...) per a tots els paràmetres excepte per a pH, temperatura, conductivitat i color.

B) ABOCAMENT DE PISCIFACTORIES

- (7) A l'efecte de calcular el cànon de control d'abocaments (Annex IV, apartat D del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol) s'haurà de respondre aquesta pregunta.



SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

CARACTERITZACIÓ DE L'ABOCAMENT

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):	
Activitat:			Formulari 3.5
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

CARACTERITZACIÓ DE L'ABOCAMENT (Art. 246.2. c) del RDPH)		Formulari 3.5 CARACTERITZACIÓ ESPECIAL			
Punt de control Nº:		Punt d'abocament associat Núm.:			
A) SUBSTÀNCIES PRIORITÀRIES I ALTRES CONTAMINANTS					
CAS (1)	Substància prioritària i altres contaminants (2)	Valor màxim diari		Valor mitjà mensual	
		Concentració (µg/L)	Càrrega (g/dia)	Concentració (µg/L)	Càrrega (g/mes)
15972-60-8	Alaclor				
120-12-7	Antracè				
1912-24-9	Atrazina				
71-43-2	Benzè				
32534-81-9	Difenilèters bromats (Pentabromodifenileter; congèneres núm. 28, 47, 99, 100, 153 i 154)				
7440-43-9	Cadmi i els seus compostos				
56-23-5	Tetraclorur de carboni				
85535-84-8	Cloroalcans C ₁₀₋₁₃				
470-90-6	Clorfenvinfós				
2921-88-2	Clorpirifós (Clorpirifós etil)				
309-00-2	Aldrina				
60-57-1	Dieldrina				
72-20-8	Endrina				
465-73-6	Isodrina				
No aplicable	DDT total				
50-29-3	p,p'- DDT				
107-06-2	1,2 - Dicloroetà				
75-09-2	Diclorometà				
117-81-7	Ftalat de di(2-etilhexil) (DEHP)				
330-54-1	Diuró				
115-29-7	Endosulfan				
206-44-0	Fluorantè				
118-74-1	Hexaclorobenzè				
87-68-3	Hexaclorobutadiè				
608-73-1	Hexaclorociclohexà				
34123-59-6	Isoproturó				
7439-92-1	Plom i els seus compostos				
7439-97-6	Mercuri i els seus compostos				
91-20-3	Naftalè				
7440-02-0	Níquel i els seus compostos				
84852-15-3	Nonilfenols (4-Nonilfenol)				
140-66-9	Octilfenol [4-(1,1',3,3' - tetrametilbutil)fenol]				
608-93-5	Pentaclorobenzè				
87-86-5	Pentaclorofenol				
50-32-8	Benzo(a)pirè				
205-99-2	Benzo(b)fluorantè				
207-08-9	Benzo(k)fluorantè				
191-24-2	Benzo(g,h,i)perilè				
193-39-5	Indèn (1,2,3-cd)pirè				
122-34-9	Simazina				
127-18-4	Tetracloroetilè				
79-01-6	Tricloroetilè				
36643-28-4	Compostos de tributilestany (Catió de tributestany)				
12002-48-1	Triclorobenzens				
67-66-3	Triclorometà				
1582-09-8	Trifluralina				



Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari s'ha de completar quan l'abocament contingui alguna de les substàncies esmentades als annexos IV i V del Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

El llindar per considerar que una substància és present a l'abocament és que la seva concentració sigui més gran que el límit de quantificació de les tècniques analítiques més avançades d'ús general.

CARACTERITZACIÓ ESPECIAL DE L'ABOCAMENT

(1) CAS: Número de registre del Chemical Abstract Services.

(2) Substàncies regulades a l'Annex IV del Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I TERRITORI
B DIRECCIÓ GENERAL
/ RECURSOS HÍDRICS

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

CARACTERITZACIÓ DE L'ABOCAMENT

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):
Activitat:			Formulari 3.5 (continuació)
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

A) SUBSTÀNCIES PRIORITÀRIES I ALTRES CONTAMINANTS (continuació)

CAS (1)	Substància prioritària i altres contaminants (2)	Valor màxim diari		Valor mitjà mensual	
		Concentració (µg/L)	Càrrega (g/dia)	Concentració (µg/L)	Càrrega (g/mes)
115-32-2	Dicofol				
1763-23-1	Àcid perfluorooctanosulfònic i els seus derivats (PFOS)				
124495-18-7	Quinoxifè				
No aplicable	Dioxines i compostos similars				
74070-45-5	Aclonifè				
42576-02-3	Bifenox				
28159-98-0	Cibutrina				
52315-07-8	Cipermetrina				
62-73-7	Diclorvós				
No aplicable	Hexabromociclodecà (HBCDD)				
76-44-8/ 1024-57-3	Heptaclor i epòxid d'heptaclor				
886-50-0	Terbutrina				

B) SUBSTÀNCIES PREFERENTS

CAS (1)	Substància preferent (3)	Valor màxim diari		Valor mitjà mensual	
		Concentració (µg/L)	Càrrega (g/dia)	Concentració (µg/L)	Càrrega (g/mes)
100-41-4	Etilbenzè				
108-88-3	Toluè				
71-55-6	1, 1, 1 - Tricloroetà				
1330-20-7	Xilè (Σ isòmers orto, meta i per)				
5915-41-3	Terbutilazina				
7440-38-2	Arsènic				
7440-50-8	Courea				
18540-29-9	Crom VI				
7440-47-3	Crom				
7782-49-2	Seleni				
7440-66-6	Zinc				
74-90-8	Cianurs totals				
16984-48-8	Fluorurs				
108-90-7	Clorobenzè				
25321-22-6	Diclorobenzè (Σ isòmers orto, meta i per)				
51218-45-2	Metolaclor				



Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari s'ha de completar quan l'abocament contingui alguna de les substàncies esmentades als annexos IV i V del Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

El líndar per considerar que una substància és present a l'abocament és que la seva concentració sigui més gran que el límit de quantificació de les tècniques analítiques més avançades d'ús general.

CARACTERITZACIÓ ESPECIAL DE L'ABOCAMENT

- (1) CAS: Número de registre del Chemical Abstract Services.
- (2) Substàncies regulades a l'Annex IV del Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.
- (3) Substàncies regulades a l'Annex V del Reial decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.



SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):
Activitat:			Formulari 4
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

DESCRIPCIÓ LES INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ I EVACUACIÓ I ELEMENTS DE CONTROL (Art. 246.2. d) del RDPH)		Formulari 4 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ I EVACUACIÓ I ELEMENTS DE CONTROL	
A) INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ			
I) DADES GENERALS			
Instal·lació Nº (1):	☐ Instal·lació en projecte Data prevista d'execució: ☐ Instal·lació existent Any de construcció:	Nom de l'EDAR:	Codi oficial de l'EDAR (2):
Propietari:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	
Situació	Província:	Municipi:	Localitat:
	Paratge:		
	Polígon:	Parcel·la:	
	Coordenades ETRS89 (3) X: I:	Hu so de Coordenades ETRS89 (3): Fus 31	
Gestor responsable de la planta (4)	Raó social:	Telèfon:	Fax:
II) DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE DEPURACIÓ			
ABOCAMENTS URBANS I ASSIMILABLES (5)			
☐ Pretractament	☐ Tractament primari	☐ Tractament secundari	☐ Més rigorós ☐ Altres
☐ Tanc de regulació ☐ Desbast ☐ Desarenat ☐ Desgreixat	☐ Decantació primària ☐ Físico-Químic	☐ Fangs activats ☐ Llets bacterians o biofiltres ☐ Llacuna ☐ Altres	☐ Desinfecció (cloració) ☐ Nitrificació-Desnitrificació ☐ Eliminació de Fòsfor ☐ Ozonització ☐ Ultraviolat ☐ Ultrafiltració / Òsmosi inversa
Capacitat màxima de depuració	(m³/h): Habitants equivalents:	Règim de funcionament	☐ Continuo ☐ Estacional
Aigües brutes Nº (6):			
ABOCAMENTS NO URBANS (5)			
☐ Físic Descripció:	☐ Químic Descripció:	☐ Físicoquímic Descripció:	☐ Biològic Descripció:
☐ Altres (especificar):			
Capacitat màxima de depuració	(m³/h): Habitants equivalents (per abocaments biodegradables) (7):	Règim de funcionament	☐ Continuo ☐ Estacional
Aigües brutes Nº (7):			



Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar tots els sol·licitants, independentment del tipus d'abocament, excepte en el cas que només hi hagi fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament.

NOTA: Si hi ha més d'una instal·lació de depuració, s'han d'emplenar tants fulls de l'apartat A) com instal·lacions hi hagi. Cal tenir en compte que aquest apartat A) està format per dos fulls, de manera que per a cada instal·lació s'han d'emplenar tots dos.

A) INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ:

- (1) En cas que hi hagi més d'una Estació Depuradora d'Aigües Residuals EDAR, es numeraran correlativament, emplenant un apartat A) per cada estació. S'assenyalarà si la planta és existent o està en projecte, indicant-ne el nom així com la propietat de la mateixa. S'indicarà la seva situació tant per la referència cadastral (polígon i parcel·la) com per les coordenades UTM.
- (2) En el cas d'abocaments de naturalesa urbana la càrrega contaminant dels quals sigui major o igual a 2.000 habitants equivalents, cal indicar el codi oficial de l'EDAR.
Si desconeixeu el codi oficial de l'EDAR consulteu la Demarcació Hidrogràfica.
- (3) Les coordenades queden definides per la UTM X, UTM Y i l'HUS, al sistema de referència ETRS89.
- (4) S'identificarà el gestor responsable de la planta si n'hi hagués, indicant-ne la raó social, un telèfon de contacte i el fax. Per als abocaments municipals, en els supòsits en què no sigui possible identificar el telèfon i el fax s'indicarà el del Servei Municipal d'Aigües corresponent.
- (5) Cal assenyalar el tipus de depuració específic de l'EDAR.
- (6) S'han d'identificar, segons la numeració donada al Formulari 3.2, les aigües residuals brutes que es tractaran a l'EDAR.
- (7) La capacitat màxima de depuració s'expressarà a més a més en habitants equivalents només en el cas d'abocaments industrials biodegradables.



SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ (CONTINUACIÓ)

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	
Activitat:		Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):	
Municipi:		Província:	
		FULL NÚM. DE:	

A) INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ (continuació)

III) DIAGRAMA DEL PROCÉS DE DEPURACIÓ (1)

IV) DESVIAMENTS (BY-PASS) (2)

Té la instal·lació possibilitat de desviar cabals d'aigües residuals no tractades o parcialment tractades?

☐	SÍ
☐	NO

Nombre de bypass o desviaments d'aigües residuals no tractades o parcialment tractades :

Explicar breument per què es realitzen els desviaments i sota quines circumstàncies:

V) MESURES DE SEURETAT (3)

Indiqueu breument les mesures de seguretat previstes per evitar abocaments accidentals (font d'energia alternativa, tancs de retenció, cubeta de recollida de desbordaments, etc.):

VI) DESTINACIÓ DELS FANGS (4)

Indicar breument la destinació dels fangs (gestor autoritzat, abocador municipal, etc.):

VII) ELEMENTS DE CONTROL

Punt de control Nº (5):

Punt d'abocament associat Núm. (6):

Descripció de la proposta d'elements de control i ubicació (arqueta de presa de mostres, facilitats d'accés, aforament de cabals; etc.) (7):




Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar tots els sol·licitants, independentment del tipus d'abocament, excepte en el cas que només existeixin fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament.

NOTA: Si hi ha més d'una instal·lació de depuració, s'han d'emplenar tants apartats A) INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ com instal·lacions hi hagi. Cal tenir en compte que aquest apartat A està format per VII apartats, de manera que per a cada instal·lació s'han d'emplenar tots.

A) INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ (continuació):

(1) Es realitzarà un diagrama breu del procés de depuració indicant-ne les fases i etapes. Cal assenyalar el punt corresponent a la caracterització de les aigües residuals brutes abans de depuració, realitzada al Formulari 3.2. A tall d'exemple s'inclou el diagrama següent:



(2) En aquest apartat s'identifica si l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals EDAR té o no possibilitat de desviar els cabals d'aigües residuals no tractades o parcialment tractades al medi receptor, explicant en cas afirmatiu quan es realitza i quin és el motiu que els origina, indicant el lloc dins de la instal·lació de depuració on es troba situat el desviament. En aquest cas caldrà emplenar el Formulari 5'. No caldrà emplenar el Formulari 5 quan l'efluent és desviat sense passar per alguna etapa del tractament per després incorporar-se novament a la línia en algun punt aigües avall.

(3) S'han d'indicar les mesures de seguretat establertes a l'EDAR per tal d'evitar abocaments accidentals al medi receptor com ara tancs de retenció, cubetes de recollida de desbordaments, etc.

(4) S'indicarà el lloc on aniran destinats els fangs produïts per l'EDAR. Cal assenyalar si són gestionats per un gestor autoritzat, si són dipositats a abocador municipal, etc.

A aquest efecte s'entén per gestor autoritzat tota persona física o jurídica l'activitat principal de la qual sigui l'eliminació, la valorització o l'emmagatzematge intermedi de residus peril·losos, per a la qual necessita l'autorització administrativa oportuna.

(5) S'indicarà el número del punt de control que correspongui a les aigües tractades a l'EDAR segons la numeració donada als Formularis 3.3 i 3.4.

(6) S'indicarà el número del punt d'abocament que correspongui a les aigües tractades a l'EDAR segons la numeració donada als Formularis 3.3 i 3.4.

(7) Es realitzarà una breu descripció dels elements de control de les instal·lacions de depuració, dels sistemes de mesurament de cabal i de presa de mostres, indicant si hi ha instal·lacions habilitades a aquest efecte i detallant la forma d'accés a aquests elements de control.



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I I TERRITORI
B DIRECCIÓ GENERAL
/ RECURSOS HÍDRICS

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ (CONTINUACIÓ)

SISTEMA D'EVACUACIÓ AL MEDI RECEPTOR

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):	
Activitat:			Formulari 4 (continuació)
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

B) SISTEMA D'EVACUACIÓ AL MEDI RECEPTOR⁽¹⁾



Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar tots els sol·licitants, independentment del tipus d'abocament, excepte en el cas que només hi hagi fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament.

B) SISTEMA D'EVACUACIÓ AL MEDI RECEPTOR

(1) S'ha de dibuixar un quadre o diagrama que resumeixi la informació definida als formularis de la Declaració emplenats anteriorment: Procedència de les aigües residuals, Punts de caracterització de les aigües residuals brutes, Estacions Depuradores d'Aigües Residuals, Punts de control, Punts d'abocament associat i els sistemes d'evacuació previstos.

Al diagrama s'han d'indicar els números assignats als formularis anteriors als elements següents:

- Procedència de les aigües residuals
- Fluxos d'aigües residuals
- Aigües residuals Brutes
- Estacions depuradores d'aigües residuals
- Punts de Control
- Punts d'abocament

Si la destinació de l'abocament són les aigües subterrànies, s'acotarà la zona no saturada amb un tall hidrogeològic adequat.

Cal utilitzar els exemples de diagrames inclosos a les Instruccions Generals per emplenar la Sol·licitud i la Declaració d'abocament.



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT
I I TERRITORI
B DIRECCIÓ GENERAL
/ RECURSOS HÍDRICS

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

PROJECTE DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ O ELIMINACIÓ

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):	
Activitat:			Formulari 5
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

PROJECTE DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ O ELIMINACIÓ (Art. 246.2. e) del RDPH)		Formulari 5 PROJECTE DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ O ELIMINACIÓ	
Aporta projecte subscrit per tècnic competent? (1) ☐ Sí ☐ No			
Títol del Projecte:			
Nom de l'Autor del Projecte:	Data de redacció:	Obra en poder de la Demarcació Hidrogràfica el projecte? (2) ☐ Sí ☐ No	És una modificació d'un projecte que obri a poder de la Demarcació Hidrogràfica? (3) ☐ Sí ☐ No



Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar tots els sol·licitants, independentment del tipus d'abocament, excepte en el cas que només hi hagi fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament.

PROJECTE DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ O ELIMINACIÓ

- (1) El Reglament del Domini Públic Hidràulic exigeix la presentació d'un projecte de les obres i instal·lacions de depuració o eliminació que, si escau, fossin necessàries perquè el grau de depuració de l'abocament sigui adequat per a la consecució dels valors límit d'emissió de l'abocament, tenint en compte les normes de qualitat ambiental determinades per al medi receptor. Aquest projecte ha d'estar subscrit per un tècnic competent.
- (2) Si hi ha un Projecte que obri en poder de l'Organisme de conca, cal aportar el document que l'acrediti, i no cal presentar el projecte novament.
- (3) En cas que el Projecte aportat sigui una modificació d'un projecte realitzat amb anterioritat i que obri en poder de la Demarcació Hidrogràfica, s'haurà de respondre afirmativament aquesta pregunta.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

CARACTERITZACIÓ DEL PUNT D'ABOCAMENT DEL DESBORDAMENT

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):	
Activitat:		Formulari 5 .	
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

DESBORDAMENTS DE SISTEMES DE SANEJAMENT A EPISODIS DE PLUJA (Art. 246.2. i), 246.3. c) i Disp. Ad. 2a.1 del RDPH)					Formulari 5 . CARACTERITZACIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT					
A) CARACTERITZACIÓ DEL PUNT D'ABOCAMENT DEL DESBORDAMENT										
Núm. del punt de abocament del desbordament (1)	Nom del Mitjà Receptor (2)	Situació del punt d'abocament del desbordament						Tipus de sistema de Sanejament	Ubicació del punt de abocament del desbordament (4)	Tipus de desbordament (5)
		Província	Municipi	Localitat	Coordenades ETRS89 (3)					
					UTM X (6 dígit)	UTM Y (7 dígit)	Fus			
							☐ 31	☐ Unitari ☐ Separatiu	☐ Col·lector ☐ Estació de Bombeig ☐ Intermedi a EDAR	☐ Sense Infraestructura de Regulació ☐ Amb Infraestructura de Regulació
							☐ 31	☐ Unitari ☐ Separatiu	☐ Col·lector ☐ Estació de Bombeig ☐ Intermedi a EDAR	☐ Sense Infraestructura de Regulació ☐ Amb Infraestructura de Regulació
							☐ 31	☐ Unitari ☐ Separatiu	☐ Col·lector ☐ Estació de Bombeig ☐ Intermedi a EDAR	☐ Sense Infraestructura de Regulació ☐ Amb Infraestructura de Regulació
							☐ 31	☐ Unitari ☐ Separatiu	☐ Col·lector ☐ Estació de Bombeig ☐ Intermedi a EDAR	☐ Sense Infraestructura de Regulació ☐ Amb Infraestructura de Regulació
Diagrama del Sistema de Sanejament (6):										

Aquest model s'ha d'omplir a màquina o a mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar tots els sol·licitants d'autoritzacions d'abocament en què hi hagi fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament, excepte en el cas d'abocaments urbans de menys de 2.000 habitants equivalents, cas en què serà a petició de l'organisme de conca.

A) CARACTERITZACIÓ DEL PUNT D'ABOCAMENT DEL DESBORDAMENT

- (1) En aquest apartat s'han de consignar tants punts d'abocament de desbordaments com n'hi hagi, assignant-los un nombre ordinal consecutiu en ordre ascendent, des d'aigües avall del sistema de sanejament cap a aigües amunt. Es considera punt d'abocament desbordament aquell on s'incorporen al medi receptor els desbordaments de les aigües procedents d'un sistema de sanejament ja sigui unitari o separatiu en un episodi de pluja.
- (2) Cal indicar el nom del medi receptor (riu, embassament, llac, canal, rambla, etc.).
- (3) Les coordenades queden definides per la UTM X, UTM Y i l'HUS, al sistema de referència ETRS89.
- (4) En cas que s'hagi marcat "intermedi a EDAR", no caldrà omplir el Formulari 5.1.B ni el Formulari 5.1.C.
- (5) En cas que s'hagi marcat "amb infraestructura de regulació", s'omplirà el Formulari 5.1.B. També es procedirà a omplir el Formulari 5.1.B en els casos en què el mateix col·lector realitzi les funcions de retenció de volums d'aigües residuals i de regulació de cabals.
- (6) S'ha de dibuixar un diagrama del sistema de sanejament on s'indiquin explícitament tots els punts d'abocament de desbordament.

NOTA: En cas que hi hagi més de quatre punts d'abocament de desbordament s'utilitzaran tants fulls del formulari com sigui necessari, numerant-los correlativament.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT
DESCRIPCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE REGULACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS (ANAR)

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):
Activitat:		Formulari 5.1 (continuació)	
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

DESBORDAMENTS DE SISTEMES DE SANEJAMENT EN EPISODIS DE PLUJA (Art. 246.2. i), 246.3. c) i Disp. Ad. 2a.1 del RDPH)					Formulari 5 .1 (continuació) CARACTERITZACIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT		
B) DESCRIPCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE REGULACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS (ANAR)							
Nº de la infraestructura de regulació (1)	Nº del punt abocat del de desbordament associat (2)	Volum de retenció (m³)	Temps de retenció (h)	Cabal màxim de entrada (L/s) (3)	Cabal màxim de sortida (L/s) (3)	Velocitat màxima de sortida (m/s) (3)	Breu descripció de les característiques i criteris de disseny i dimensionament (4)

Aquest model s'ha d'omplir a màquina o a mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar els sol·licitants d'autoritzacions d'abocament en què hi hagi fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament, excepte en el cas d'abocaments urbans de menys de 2.000 habitants equivalents, cas en què serà sota petició de l'Organisme de conca, que hagin marcat "amb infraestructura de regulació" al Formulari 5 .1.A), així com en els casos en què el col·lector mateix realitza les funcions de retenció de volums d'aigües residuals i de regulació de cabals. No caldrà omplir aquest formulari quan s'hagi marcat "intermedi a EDAR" al Formulari 5 .1.A).

B) DESCRIPCIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE REGULACIÓ

- (1) En aquest apartat s'han de consignar totes les infraestructures de regulació que n'hi hagi, assignant-les un nombre consecutiu.
- (2) S'ha d'indicar el número del punt d'abocament del desbordament (segons la numeració assignada al Formulari 5.1.A) que està associat a la infraestructura de regulació.
- (3) Cal indicar el volum màxim per unitat de temps que passa per la secció d'entrada i de sortida de la infraestructura de regulació, així com la velocitat màxima de sortida de la infraestructura de regulació.
- (4) S'han d'indicar les normes o instruccions tècniques en què s'ha basat el disseny de la infraestructura de regulació. Així mateix, cal assenyalar el nombre de desbordaments anuals, la dilució assolida, les característiques de l'episodi plujós o les condicions per calcular els cabals i el temps de retenció, etc. S'hi adjuntaran els projectes de disseny de les mateixes.

NOTA: En cas que hi hagi més de vuit infraestructures de regulació s'utilitzaran tants fulls del formulari com sigui necessari, numerant-los correlativament.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

CARACTERITZACIÓ DE L'ÀREA DRENADA ASSOCIADA AL DESBORDAMENT

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):
Activitat:		Formulari 5.1 (continuació)	
Municipi:		Província:	FULL NÚM. DE:

DESBORDAMENTS DE SISTEMES DE SANEJAMENT A EPISODIS DE PLUJA (Art. 246.2. i), 246.3. c) i Disp. Ad. 2a.1 del RDPH)					Formulari 5.1 (continuació) CARACTERITZACIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT					
C) CARACTERITZACIÓ DE L'ÀREA DRENADA ASSOCIADA AL DESBORDAMENT										
Nom de l'àrea drenada associada al desbordament (1)	Superfície de la conca vessant			Nº dels punts de abocament del desbordament associats (2)	Col·lector o col·lectors de procedència			Càrrega Contaminant de disseny (he) (5)	Població (habitants)	
	Superfície bruta drenada (ha)	% Superfície impermeable	Coeficient de escolament mitjà		Nom o identificador del col·lector o col·lectors	Cabal màxim de disseny (L/s) (3)	Cabal màxim a temps sec (L/s) (4)		Població de fet (6)	Població estacional (7)

Aquest model s'ha d'omplir a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar tots els sol·licitants d'autoritzacions d'abocament en què hi hagi fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament, excepte en el cas d'abocaments urbans de menys de 2.000 habitants equivalents, cas en què serà a petició de l'organisme de conca. No caldrà omplir aquest formulari quan s'hagi marcat "intermedi a EDAR" al Formulari 5.1.A).

C) CARACTERITZACIÓ DE L'ÀREA DRENADA ASSOCIADA AL DESBORDAMENT

- (1) Cal indicar la denominació de l'àrea drenada associada al desbordament.
- (2) S'han d'indicar tots els punts d'abocament del desbordament (segons la numeració assignada al Formulari 5.1.A) que estan associats a l'àrea drenada. En cas que hi hagi més d'un punt d'abocament del desbordament, s'han d'indicar tots separats per comes.
- (3) El cabal màxim de disseny inclou la totalitat de les aigües residuals generades a la zona atesa per la xarxa (tant les urbanes com les industrials), a més de les aigües de pluja, així com les aigües d'infiltració. Si hi ha algun punt o punts d'abocament del desbordament situats aigües amunt, el cabal màxim de disseny ha de tenir en compte el cabal o cabals màxims de disseny dels col·lectors o instal·lacions d'evacuació ubicats a les estructures amb punts d'abocament del desbordament situats aigües amunt, i afegir la totalitat de les aigües residuals, els escolaments d'aigua de pluja i les aigües d'infiltració que es captin a la subàrea drenada ubicada aigües avall dels referits punts d'abocament del desbordament.
- (4) El cabal màxim o el cabal punta en temps sec serà el cabal màxim de la suma de les aigües residuals i les aigües d'infiltració.
- (5) En cas d'abocaments urbans o assimilables a urbans, es consignarà la càrrega contaminant de disseny. El concepte d'habitant equivalent s'estableix per expressar la càrrega contaminant dels abocaments de manera homogènia tenint en compte no només la població, sinó també les indústries de la zona o la cabana ramadera existent. Per això, el nombre d'habitants equivalents és generalment superior a la suma de població de fet més la població estacional ja que cal sumar, si n'hi ha, la càrrega contaminant de les indústries i la cabana ramadera. Per calcular la càrrega contaminant en habitants equivalents, en aquests casos es tindrà en compte que un habitant equivalent és la càrrega orgànica biodegradable amb una demanda bioquímica d'oxigen de cinc dies (DBO₅) de 60 grams d'oxigen per dia (Reial decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, que estableix normes aplicables al tractament d'aigües residuals urbanes).
- (6) Es compon de totes les persones que es troben al territori de referència, bé en qualitat de residents presents al mateix o de transeünts.
- (7) Cal indicar el nombre d'habitants en què s'incrementa de manera estacional la població de fet.

NOTA: En cas que hi hagi més de set àrees drenades associades al desbordament s'utilitzaran tants fulls del formulari com sigui necessari, numerant-los correlativament.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

MESURES, ACTUACIONS I INSTAL·LACIONS PER LIMITAR LA CONTAMINACIÓ PER DESBORDAMENTS EN EPISODIS DE PLUJA

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):
Activitat:		Formulari 5.2	
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

DESBORDAMENTS DE SISTEMES DE SANEJAMENT EN EPISODIS DE PLUJA (Art. 246.2. e) i 246.3. c) del RDPH)	Formulari 5.2 MESURES, ACTUACIONS I INSTAL·LACIONS PER LIMITAR LA CONTAMINACIÓ PER DESBORDAMENTS DE SISTEMES DE SANEJAMENT EN EPISODIS DE PLUJA		
A) CONJUNT DE MESURES ⁽¹⁾			
1. Descripció i caracterització detallada del sistema de sanejament (2)			
2. Actuacions per controlar la contaminació (3)	Definit	Implantat	Data prevista per a la implantació
2.1. Programa d'operació i manteniment del sistema de sanejament	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
2.2. Mesures per a l'eliminació de desbordaments de sistema de sanejament en temps sec	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
2.3. Mesures per a la maximització de la capacitat d'emmagatzematge a la xarxa de sanejament	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
2.4. Mesures per a la maximització de cabals transportats a EDAR per a tractament	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
2.5. Programa de vigilància i caracterització dels desbordaments	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
2.6. Mesures per a la reducció de la contaminació en desbordaments de sistemes de sanejament	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
2.7. Mesures per limitar la presència de sòlids i flotants en desbordaments de sistemes de sanejament	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
2.8. Altres actuacions (especificar):	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
3. Cronograma d'execució de les actuacions (4)			

Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar tots els sol·licitants d'autoritzacions d'abocament en què hi hagi fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament, inclosos en els grups següents:

- Sol·licituds noves presentades a partir del 31/12/2015 d'abocaments urbans de més de 2.000 hectàrees,
- Sol·licituds noves presentades a partir del 31/12/2015 d'abocaments industrials,
- Autoritzacions vigents, en tràmit o sol·licitades abans del 31/12/2015 d'abocaments urbans de més de 50.000 hectàrees,
- Autoritzacions vigents, en tràmit o sol·licitades abans del 31/12/2015 d'abocaments industrials regulats per la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
- Autoritzacions vigents, en tràmit o sol·licitades abans del 31/12/2015 d'abocaments urbans de 2.000 a 50.000 he que aboquin a una zona declarada de bany.

Això no obstant, l'organisme de conca pot requerir motivadament els sol·licitants no inclosos en cap dels grups anteriors, en funció de la magnitud del desbordament i de la seva afecció als objectius ambientals del medi receptor, l'emplenament d'aquest formulari.

Aquest formulari s'ha d'emplenar tenint en compte les normes tècniques que dicti el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en què s'especifiquin i desenvolupin els procediments de disseny de les obres i instal·lacions per a la gestió de les aigües d'escorriment, en aplicació del article 259.ter.3 del RDPH.

A) CONJUNT DE MESURES

- (1) Per a tots els sistemes de sanejament, cal redactar i aprovar un o diversos documents específics recollint les mesures, actuacions i instal·lacions per limitar la contaminació produïda per desbordaments dels sistemes de sanejament en episodis de pluja.
- (2) La descripció i caracterització detallada del sistema de sanejament comprendrà un estudi i anàlisi de la informació existent, un control del sistema de sanejament (si és necessari) i la modelització del sistema de sanejament.
- (3) S'han de lliurar fitxes resum de les actuacions previstes, així com esquemes i plànols descriptius de les mateixes.
- (4) S'ha de presentar un cronograma de les actuacions proposades per limitar la contaminació per desbordaments de sistemes de sanejament en episodis de pluja. Es reproduiran les dates previstes a l'apartat 2, afegint aquella informació sobre fases rellevants per a l'execució de les mesures.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT
CARACTERITZACIÓ DEL PUNT D'ABOCAMENT DEL DESBORDAMENT (CONTINUACIÓ)

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):
Activitat:		Formulari 5.2 (continuació)	
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

DESBORDAMENTS DE SISTEMES DE SANEJAMENT EN EPISODIS DE PLUJA (Art. 246.2. e) i 246.3. c) del RDPH)	Formulari 5.2 (continuació) MESURES, ACTUACIONS I INSTAL·LACIONS PER LIMITAR LA CONTAMINACIÓ PER DESBORDAMENTS DE SISTEMES DE SANEJAMENT EN EPISODIS DE PLUJA
---	--

B) ELEMENTS DE CONTROL DE LES MESURES, OBRES I INSTAL·LACIONS PER A LIMITAR LA CONTAMINACIÓ PRODUÏDA PER DESBORDAMENTS DE SISTEMES DE SANEJAMENT EN EPISODIS DE PLUJA⁽¹⁾

Nº element de control (2)	Nre dels punts d'abocament del desbordament associats (3)	Tipus d'element de control (4)	Objectiu de l'element de control (5)	Ubicació de l'element de control (6)

Aquest model s'ha d'omplir a màquina o a mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar tots els sol·licitants d'autoritzacions d'abocament en què hi hagi fluxos de desbordaments de sistemes de sanejament, inclosos en els grups següents:

- Sol·licituds noves presentades a partir del 31/12/2015 d'abocaments urbans de més de 2.000 hectàrees,
- Sol·licituds noves presentades a partir del 31/12/2015 d'abocaments industrials,
- Autoritzacions vigents, en tràmit o sol·licitades abans del 31/12/2015 d'abocaments urbans de més de 50.000 hectàrees,
- Autoritzacions vigents, en tràmit o sol·licitades abans del 31/12/2015 d'abocaments industrials regulats per la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.
- Autoritzacions vigents, en tràmit o sol·licitades abans del 31/12/2015 d'abocaments urbans de 2.000 a 50.000 ha que aboquin a una zona declarada de bany.

Això no obstant, l'organisme de conca pot requerir motivadament els sol·licitants no inclosos en cap dels grups anteriors, en funció de la magnitud del desbordament i de la seva afecció als objectius ambientals del medi receptor, l'emplenament d'aquest formulari.

Aquest formulari s'ha d'omplir tenint en compte les normes tècniques que dicti el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en què s'especifiquin i desenvolupin els procediments de disseny de les obres i instal·lacions per a la gestió de les aigües d'escoriment, en aplicació del article 259.ter.3 del RDPH.

B) ELEMENTS DE CONTROL DE LES MESURES, OBRES I INSTAL·LACIONS PER A LIMITAR LA CONTAMINACIÓ PRODUÏDA PER DESBORDAMENTS DE SISTEMES DE SANEJAMENT EN EPISODIS DE PLUJA

- (1) S'han de descriure els elements de control de les mesures, obres i instal·lacions considerades per limitar la contaminació produïdes pels desbordaments en els sistemes de sanejament en episodis de pluja (adjunteu la documentació necessària que ho acrediti).
- (2) En aquest apartat s'han de consignar tants elements de control com existeixin, assignant-los un número consecutiu.
- (3) S'han d'indicar tots els punts d'abocament del desbordament (segons la numeració assignada al Formulari 5.1.A) que estan associats a l'element de control. En cas que hi hagi més d'un punt d'abocament del desbordament, s'han d'indicar tots separats per comes.
- (4) S'ha d'incloure una breu descripció de l'element de control: cabalímetre, limnímetre, mesurador en continu de determinats paràmetres de contaminació, tomamostra automàtica per a mesuraments discrets, etc.
- (5) Cal indicar l'objectiu de l'element de control: mesurament del cabal, mesurament de nivells, caracterització de la contaminació, etc.
- (6) Cal indicar la ubicació de l'element de control.

NOTA: En cas que hi hagi més de set elements de control s'utilitzaran tants fulls del formulari com sigui necessari, numerant-los correlativament.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT
AFECCIONS A TERCERS

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):
Activitat:		Formulari 6	
Municipi:	Província:		FULL NÚM. DE:

AFECCIONS A TERCERS (Art. 246.2. f) del RDPH)								Formulari 6 AFECCIONS A TERCERS						
A) SERVITUD FORÇOSA D'AQÜEDUCTE: OCUPACIÓ TEMPORAL O PERMANENT DE TERRENYS PER LES OBRES O INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ I ABOCAMENT														
Finca Núm.	Titular i direcció								Dades cadastrals			Tipus d'ocupació		
	Nom	Carrer / Plaça	Núm.	Pis	És c.	Porta	Municipi	Província	Núm. Polígon o	Núm. Parcel a	Natura (Ús)	Temporal (m ²)	Romanen et (m ²)	
B) DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA A EFECTES D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA														
Finca Núm.	Titular i direcció								Dades cadastrals			Tipus d'ocupació		
	Nom	Carrer / Plaça	Núm.	Pis	És c.	Porta	Municipi	Província	Núm. Polígon o	Núm. Parcel a	Natura (Ús)	Temporal (m ²)	Romanen et (m ²)	

Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari s'haurà de completar si se sol·licita la imposició de servitud forçosa d'aqüeducte o declaració d'utilitat pública, a l'efecte d'expropiació forçosa.

AFECCIONS A TERCERS

Heu d'adjuntar com a documentació complementària el plànol del parcel·lari cadastral on se situïn els terrenys a ocupar de forma temporal o permanent. Les finques a ocupar s'identificaran sobre aquest plànol assignant a cadascuna un nombre d'ordre correlatiu que es correspondrà amb el referit en aquest formulari.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT

INVENTARI D'ABOCAMENTS INDUSTRIALS AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSES A COL·LECTORS (NOMÉS ABOCAMENTS ENTITATS LOCALS)

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):
Activitat:		Formulari 6	
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

[illegible]

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA DECLARACIÓ D'ABOCAMENT	FORMULARI 7.1
---	---------------

Aquest model s'ha d'omplir a màquina o a mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari és aplicable en el cas de sol·licituds presentades per entitats locals o comunitats autònomes. Només s'ha d'omplir en els supòsits en què hi hagi fluxos d'aigua residual en què la presència de substàncies perilloses sigui significativa. El límit per considerar que una substància és present en l'abocament de manera significativa és que la seva concentració sigui més gran que el límit de quantificació de les tècniques analítiques més avançades d'ús general.

INVENTARI D'ABOCAMENTS INDUSTRIALS AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSES A COL·LECTORS

- (1) S'haurà d'indicar el municipi, la pedania, el districte etc. del qual prové cadascun dels abocaments indirectes a col·lectors, mitjançant el número d'ordre assignat a aquest a l'apartat A) del Formulari 1.1.
- (2) Relació dels abocaments indirectes de substàncies perilloses a col·lectors, indicant el Codi Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) de l'activitat principal de l'empresa així com la descripció o el títol del CNAE. A aquest efecte, cal consultar el quadre de classificació dels abocaments per grups d'activitat de l'annex IV del Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic que desenvolupa els títols preliminar, I, IV, V, VI, VII i VIII del text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
També s'identifica el titular de l'abocament.
- (3) S'expressarà el cabal corresponent a aquests abocaments de substàncies perilloses a col·lectors en m³/dia i m³/any. En cas que hi hagi un cabal autoritzat s'haurà d'indicar aquest.
- (4) Substàncies que figuren al Formulari 3.5 contingudes a l'abocament i la concentració de les quals sigui més gran que el límit de quantificació de les tècniques analítiques més avançades d'ús general.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT
 REGLAMENTS, ORDENANCES I PLANS DE SANEJAMENT (NOMÉS ABOCAMENTS ENTITATS LOCALS)

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:		DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):
Activitat:			Formulari 7.2
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

INVENTARI D'ABOCAMENTS INDUSTRIALS A COL·LECTORS, PLA DE SANEJAMENT I CONTROL DE ABOCAMENTS (Art. 246.3. a) ib) del RDPH)	Formulari 7.2 PLA DE SANEJAMENT I CONTROL DE ABOCAMENTS A COL·LECTORS I PROGRAMES DE REDUCCIÓ
--	--

A) REGLAMENTS, ORDENANCES O REGULACIONS D'ABOCAMENT					
Hi ha reglaments, ordenances o regulacions d'aplicació a abocaments no domèstics al clavegueram? (1)	☐ Sí ☐ No	En cas afirmatiu indicar (2)	Publicació Oficial:	Número:	Data:

B) PLANS DE SANEJAMENT I CONTROL A COL·LECTORS					
Hi ha algun pla de sanejament a nivell estatal, autonòmic, provincial, o altres on es trobin englobades les instal·lacions de depuració i evacuació existents o proposades?	☐ Sí ☐ No	En cas afirmatiu indicar (3)	Nom:	Administració que ho aprova:	Vigència:

C) PROGRAMES DE REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ CAUSADA PER SUBSTÀNCIES PERILLOSES ⁽⁴⁾			
Nom del Programa de Reducció de la Contaminació (5):	Substància		Percentatge de reducció
Fonts de la contaminació (sector, indústries afectades, tipus d'abocament, etc.) (6):			
Objectius del programa (7):			
Zona geogràfica d'aplicació del programa (8):	Any en què es va aprovar el programa:	Any en què vencerà el programa:	Obligatorietat del programa ☐ Sí ☐ No
Breu descripció del nou programa previst (si és el cas) (9):			

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA DECLARACIÓ D'ABOCAMENT	FORMULARI 7.2
---	---------------

Aquest model s'ha d'omplir a màquina o a mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari és aplicable en el cas de sol·licituds presentades per entitats locals o comunitats autònomes.

A) REGLAMENTS, ORDENANCES O REGULACIONS D'ABOCAMENT

- (1) Es farà constar l'existència o no de regulació específica sobre abocaments no domèstics a les xarxes de col·lectors o al clavegueram.
- (2) En cas afirmatiu es farà constar la seva publicació oficial, el número de publicació i la data de publicació, adjuntant-ne còpia.

B) PLANS DE SANEJAMENT I CONTROL A COL·LECTORS

- (3) En cas afirmatiu se n'ha de fer constar el nom, l'administració que l'ha aprovat i el període de vigència.

C) PROGRAMES DE REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ CAUSADA PER SUBSTÀNCIES PERILLOSES

- (4) Substàncies que figuren al Formulari 3.5.
- (5) S'inclourà el nom del programa de reducció de la contaminació en cas que n'hi hagi, indicant sobre quines substàncies es duu a terme i assenyalant els percentatges de reducció previstos per a aquestes substàncies.
- (6) Cal indicar les fonts de contaminació sobre les quals s'aplica el programa. El programa pot ser aplicable a un sector industrial, a un tipus d'abocament o a una indústria o conjunt d'indústries.
- (7) S'identificaran els fins perseguits amb la implantació del programa de reducció tal com hi constin.
- (8) S'identificarà la zona geogràfica a què s'aplicarà el programa de reducció. Aquests programes podran ser aplicables a tot el municipi, a una zona determinada del mateix o tenir caràcter supramunicipal aplicant-se a una zona de la comunitat autònoma, etc. Així mateix s'identificarà l'any en què es va aprovar el programa, l'any en què s'acabarà, indicant si la seva aplicació és obligatòria.
- (9) En els supòsits en què a la finalització del programa estigui previst un nou programa, se n'haurà de fer una breu descripció.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT
ESTUDI HIDROGEOLÒGIC PREVI

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):	
Activitat:			Formulari 8
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

ESTUDI HIDROGEOLÒGIC PREVI (Art. 258 del RDPH)	Formulari 8 ESTUDI HIDROGEOLÒGIC PREVI		
Aporta Estudi Hidrogeològic Previ subscrit per tècnic competent? (1) ☐ Sí ☐ No			
Títol de l'Estudi Hidrogeològic:			
Nom de l'Autor de l'Estudi Hidrogeològic:	Data de redacció:	Obriu en poder de la Demarcació Hidrogràfica l'estudi? (2) ☐ Sí ☐ No	És una modificació d'un estudi que obri a poder de la Demarcació Hidrogràfica? (3) ☐ Sí ☐ No

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA DECLARACIÓ D'ABOCAMENT	FORMULARI 8
---	-------------

Aquest model s'ha d'omplir a màquina o a mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari l'han de completar tots els sol·licitants d'autoritzacions d'abocament la destinació dels quals siguin les aigües subterrànies. També ho han de completar tots els sol·licitants d'autoritzacions d'abocament que es realitzin en lleres amb règim intermitent de cabal i que no arribi a assolir un corrent permanent, quan aquest sigui considerat abocament indirecte a les aigües subterrànies mitjançant filtració a través del sòl.

ESTUDI HIDROGEOLÒGIC PREVI

L'estudi hidrogeològic previ segons fa referència l'article 258 del RDPH contemplarà, com a mínim, l'estudi de les característiques hidrogeològiques de la zona afectada, l'eventual poder depurador del sòl i del subsòl, els riscos de contaminació i d'alteració de la qualitat de les aigües subterrànies per l'abocament. Així mateix, determinarà si, des del punt de vista mediambiental, l'abocament en aquestes aigües és innocu i constitueix una solució adequada.

- (1) El Reglament del domini públic hidràulic exigeix la presentació d'un estudi hidrogeològic previ. Aquest estudi ha d'estar subscrit per un tècnic competent.
- (2) Si hi ha un estudi hidrogeològic que obri en poder de l'Organisme de Conca, cal aportar el document que l'acrediti, i no cal presentar l'estudi novament.
- (3) En cas que l'estudi hidrogeològic aportat sigui una modificació d'un estudi realitzat amb anterioritat i que obri en poder de la Demarcació Hidrogràfica, s'haurà de respondre afirmativament a aquesta pregunta.

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ O REVISIÓ D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT
CONSTITUCIÓ DE COMUNITAT D'USUARIS D'ABOCAMENT

DECLARACIÓ D'ABOCAMENT			
Titular:	DNI/NIF/NIE/Passaport:	Nº d'Expedient (a emplenar per l'Administració):	
Activitat:		Formulari 9	
Municipi:	Província:	FULL NÚM.	DE:

CONSTITUCIÓ DE COMUNITAT DE USUARIS D'ABOCAMENT (Art. 253.3 i 253.4 del RDPH)		Formulari 9 CONSTITUCIÓ DE COMUNITAT D'USUARIS DE ABOCAMENT	
Està constituïda la Comunitat d'Usuaris de Abocament?	☐ Sí	Data d'aprovació d'estatuts i constitució de la Comunitat d'Usuaris d'Abocament (1):	
	☐ No	Està en tràmit? (2) ☐ Sí ☐ No	
		Nº d'Expedient (2):	
		Data d'inici de l'expedient de sol·licitud (2):	

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA DECLARACIÓ D'ABOCAMENT	FORMULARI 9
---	-------------

Aquest model s'ha d'emplenar a màquina oa mà utilitzant bolígraf sobre superfície dura i amb lletres majúscules

Aquest formulari s'ha d'emplenar quan no hi hagi un titular únic de l'activitat causant de l'abocament, per exemple polígons industrials, urbanitzacions i altres agrupacions sense personalitat jurídica.

CONSTITUCIÓ DE COMUNITAT D'USUARIS D'ABOCAMENT

- (1) En cas afirmatiu es marcarà la casella corresponent, signant la data d'aprovació dels estatuts corresponents i s'aportarà document acreditatiu de la seva constitució.
- (2) En cas que no s'hagi constituït en Comunitat d'Usuaris d'Abocament, s'haurà d'indicar si es troba o no en tràmit de constitució. En cas de trobar-se en tràmit es farà constar la data d'inici de l'expedient de sol·licitud de constitució davant de la demarcació hidrogràfica així com el número d'expedient.