



Instrucció conjunta entre la Conselleria de Salut i la Conselleria d'Educació i Universitats per la qual s'estableix el procediment d'actuació davant els casos d'anafilaxi en els centres educatius públics de les Illes Balears

L'anafilaxi és una reacció al·lèrgica greu, d'inici sobtat i evolució potencialment mortal, que constitueix una emergència sanitària temps-dependent. L'evidència científica ha demostrat de manera reiterada que la supervivència i la reducció de seqüeles depenen de manera decisiva del reconeixement precoç dels símptomes i de l'actuació immediata conforme a protocols prèviament establerts, amb accés sense demora als mitjans terapèutics adequats.

Els centres educatius no universitaris acullen diàriament menors d'edat durant períodes prolongats, sota la responsabilitat de les administracions públiques i de les entitats titulars dels centres. Així, d'acord amb les xifres del Ministeri de Sanitat, entre el 10 i el 18 % de les reaccions anafilàctiques ocorren als centres educatius. En aquest context, la protecció del dret fonamental a la vida i a la integritat física de l'alumnat exigeix que aquests centres disposin d'una organització adequada per respondre eficaçment davant emergències vitals, entre elles, les reaccions anafilàctiques.

En l'àmbit de les Illes Balears existeixen instruments programàtics i protocols dirigits a l'atenció sanitària de l'alumnat amb patologies cròniques en l'entorn escolar. En particular, el Programa Alerta Escolar Balear, impulsat pel Servei de Salut de les Illes Balears, té per finalitat facilitar l'atenció immediata i eficient a l'alumnat escolaritzat que presenta patologies conegudes susceptibles de provocar situacions d'emergència vital —com l'anafilaxi— mitjançant la formació del personal dels centres educatius i la coordinació amb els serveis d'emergències sanitàries i d'atenció primària. Al Programa Alerta Escolar Balear, vigent als centres educatius de Balears des de l'any 2014, estan registrats 3.523 alumnes amb risc d'anafilaxi al curs escolar 2025-26, la qual cosa suposa un 2,2 % del total dels alumnes escolaritzats. No obstant això, fins a un 25 % de les reaccions anafilàctiques, es presenten en pacients sense antecedents de risc, cosa que fa necessari estendre els protocols d'actuació immediata objecte d'aquesta

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





instrucció no només als alumnes amb risc d'anafilaxi coneguts inclosos en el Programa Alerta Escolar Balear, sinó a tots els alumnes del centre educatiu.

Així mateix, el protocol de comunicació i atenció a nens amb problemes de salut crònics a centres educatius estableix circuits d'actuació coordinats entre l'àmbit sanitari i l'educatiu, a través de la coordinació de COOREDUCASALUT.

La prevenció i atenció de les reaccions anafilàctiques en l'àmbit escolar requereix garantir l'adequada participació de les famílies, com a element essencial en la identificació de situacions de risc i en la transmissió d'informació sanitària rellevant sobre l'alumnat. En particular, resulta necessari que les famílies que coneguin l'existència d'un diagnòstic mèdic d'al·lèrgia amb el risc d'anafilaxi comuniquin aquesta circumstància al centre educatiu i aportin la informació clínica pertinent i, si és el cas, els tractaments prescrits, tal com recull el Programa Alerta Escolar Balear.

No obstant això, el deure d'informació de les famílies no substitueix ni condiciona la responsabilitat organitzativa dels centres educatius ni la necessitat de garantir una resposta immediata davant situacions d'urgència vital. La protecció de la vida i la integritat física de l'alumnat exigeix que els centres educatius disposin de mecanismes d'actuació propis i dels mitjans necessaris per intervenir-hi sense demora quan resulti necessari, amb independència que existeixi o no comunicació prèvia per part de les famílies o aportació individual de medicació. A més a més, és essencial implicar i estar coordinats amb el Centre de Coordinació d'Urgències Mèdiques – SAMU 061, al qual s'ha d'avisar immediatament per assistir, de manera telefònica, el personal docent en la identificació i l'actuació davant l'anafilaxi i activar els recursos necessaris per garantir l'assistència i donar continuïtat assistencial a la persona que estigui patint aquesta reacció.

Aquesta instrucció integra la participació de les famílies en els processos de prevenció, informació i seguiment, alhora que estableix un marc organitzatiu que permeti als centres educatius actuar de manera immediata davant situacions de risc vital, en coordinació amb els serveis sanitaris competents.

Per respondre a aquesta necessitat, s'estableix una instrucció que articula de manera coherent els protocols d'actuació, la formació del personal, la dotació institucional de medicació d'emergència i els mecanismes de coordinació entre el sistema educatiu i el sistema sanitari autonòmic, amb la fi última de protegir la vida i la salut de les persones en l'entorn escolar.

La instrucció té naturalesa organitzativa i operativa, i no substitueix la valoració clínica dels professionals sanitaris. Les recomanacions indicades informen el contingut d'aquestes instruccions, i són conformes amb la Llei orgànica 2/2006,

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, la Llei 1/2022, d'1 de març, d'educació de les Illes Balears i la Llei 5/2003 de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears.

De conformitat amb l'article 6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els òrgans administratius podran dirigir les activitats dels seus òrgans jeràrquicament dependents mitjançant instruccions i ordres de servei. De la mateixa manera, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa que els òrgans superiors i directius tenen el deure d'impulsar i dirigir l'activitat administrativa mitjançant instruccions, circulars i ordres de servei. Tenen la consideració d'instruccions aquelles regles internes adreçades a establir pautes o criteris d'actuació, per les quals s'han de regir, en general, els òrgans i les unitats administratives dependents, o aquells que les han d'aplicar per raó de la matèria o les tasques que desenvolupen.

El Decret 10/2025 atribueix a la Secretaria Autònoma de Desenvolupament Educatiu, com a òrgan directiu i de gestió de la Direcció General de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, integrada en la Conselleria d'Educació i Universitats, la competència en matèria d'atenció a la diversitat. Aquesta competència comprèn l'elaboració d'instruccions, protocols i criteris tècnics adreçats als centres educatius per donar resposta a les necessitats específiques dels alumnes, incloses aquelles derivades de condicions de salut que poden comprometre la seguretat o el normal desenvolupament de l'activitat educativa.

El Decret 39/2006, de 21 d'abril, pel qual s'aproven els estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears, atribueix a aquest ens la gestió dels serveis públics sanitaris de caràcter assistencial de les Illes Balears i al seu director general la funció de dictar instruccions per a l'organització interna dels seus serveis, en aquest cas, per garantir una actuació coordinada, immediata i amb totes les garanties, que protegeixi la salut i la integritat dels menors en el supòsit de risc d'anafilaxi en els centres educatius no universitaris.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.1 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, es proposa la implementació de les següents instruccions

Primer Objecte

Aquesta instrucció té per objecte establir el procediment d'actuació que inclou, el protocol d'actuació, la formació del personal, la dotació de medicació

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





d'emergència i els sistemes de coordinació interadministrativa necessaris per a la prevenció, detecció i atenció immediata de les reaccions anafilàctiques en els centres educatius no universitaris de les Illes Balears.

Segon

Àmbit d'aplicació

Aquesta Instrucció serà aplicable a tots els centres educatius públics d'educació infantil gestionats per la Conselleria d'Educació i Universitats, d'educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, educació especial, centres d'educació especial per a adults (CEPAs) i camps d'aprenentatge.

Tercer

Definicions

A l'efecte d'aquesta instrucció s'entén per:

- a) Anafilaxi: reacció al·lèrgica greu, d'inici ràpid i potencialment mortal.
- b) Medicació d'emergència: medicaments autoritzats per al tractament immediat de l'anafilaxi, en particular l'adrenalina autoinjectable.
- c) Procediment d'actuació davant els casos d'anafilaxi en els centres educatius: conjunt d'actuacions establertes per a la detecció i resposta davant una reacció anafilàctica.

Quart

Principis rectors

Les actuacions previstes en aquesta instrucció es regiran pels següents principis:

- a) Protecció prioritària de la vida i la integritat física.
- b) Prevenció i actuació precoç davant l'anafilaxi.
- c) Responsabilitat institucional del centre educatiu.
- d) Seguretat jurídica del personal intervinent.
- e) Coordinació entre el sistema educatiu i el sistema sanitari públic.
- f) Celeritat, prudència, intervenció mínima necessària, diligència i protecció del menor.
- g) Interès superior del menor.

Cinquè

Procediment d'actuació davant casos d'anafilaxi

1. Tots els centres educatius hauran de disposar d'un procediment específic de prevenció i actuació davant casos d'anafilaxi.

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





2. El procediment haurà d'ajustar-se a les directrius establertes per la Conselleria de Salut per al Programa d'Alerta Escolar Balear d'acord amb l'Annex IV i publicat a la web del Servei d'Inclusió per a la Comunitat Educativa, apartat [Programa d'Alerta Escolar Balear](#).

3. La direcció serà la responsable d'establir aquest procediment al seu centre amb col·laboració amb la comissió de salut.

Sisè

Contingut del procediment

Aquest procediment haurà d'incloure, com a mínim, el següent:

- a) Protocol d'actuació davant una anafilaxi en centres educatius (veure Annex IV).
 - Criteris orientats al reconeixement dels signes i símptomes compatibles amb una reacció anafilàctica.
 - Procediment d'intervenció immediata davant una situació d'urgència vital.
 - Activació dels serveis d'emergència sanitària (Annex IV i Annex I i Annex II).
- b) Sistema de registre i comunicació de l'actuació realitzada.
- c) Mecanismes d'informació i col·laboració amb les famílies, especialment en relació amb la comunicació d'informació sanitària rellevant, la prevenció de situacions de risc i el seguiment posterior dels incidents.
- d) Formació del personal del centre.
- e) Emmagatzematge, conservació, control i reposició de la medicació d'emergència.

Setè

Protocol d'actuació davant una anafilaxi (Annex IV)

L'anafilaxi s'ha de considerar una emergència sanitària, per la qual cosa, davant la sospita d'anafilaxi, el centre haurà d'activar el protocol d'actuació següent:

1. Avisar el SAMU (061), seguir les instruccions que ens doni i assegurar el compliment de la llista de comprovació establerta a l'Annex I.
2. Avisar immediatament una altra persona del centre educatiu per:
 - a) donar suport en la gestió de l'emergència
 - b) cercar l'adrenalina injectable al lloc designat i senyalitzat per al seu emmagatzematge en el centre educatiu i traslladar-la al lloc on es troba la persona afectada.
3. Administrar la dosi d'adrenalina autoinjectable d'acord amb el protocol.

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





4. Romandre amb l'alumne durant tot el procés fins a l'arribada del SAMU 061.
5. Comunicar la situació als pares o representants legals quan sigui possible.

Vuitè

Revisió, actualització, difusió i accessibilitat del procediment

1. El procediment de detecció i actuació davant l'anafilaxi hauran de ser objecte de revisió periòdica, amb la finalitat de garantir-ne l'adequació a l'evidència científica disponible, a les directrius tècniques de l'autoritat sanitària i a les característiques organitzatives del centre educatiu.
2. El procediment haurà de ser revisat:
 - a) amb caràcter anual
 - b) quan es produeixin modificacions en les directrius sanitàries aplicables, establertes i comunicades pel Servei de Salut
 - c) després de l'ocurrència d'un incident d'anafilaxi en el centre
 - d) o quan concorrin circumstàncies organitzatives o assistencials que n'aconsellin l'actualització.
3. La revisió del procediment haurà d'incorporar, si és el cas, l'avaluació de les actuacions dutes a terme, incloent-hi l'anàlisi dels temps de resposta, l'adequació de les mesures adoptades i la identificació de possibles millores.
4. Els centres educatius hauran de garantir la difusió efectiva del protocol entre tot el personal, amb independència de la seva relació jurídica o funcions, i assegurar-ne el coneixement i la comprensió, especialment en relació amb:
 - a) Els criteris de sospita i detecció d'una reacció anafilàctica.
 - b) Els mecanismes d'activació dels serveis d'emergència.
 - c) La localització de la medicació d'emergència (annex III).
 - d) Les pautes d'intervenció.
5. Així mateix, el protocol haurà de ser accessible de manera immediata en els diferents espais del centre, especialment en aquells en què existeixi un major risc d'exposició a al·lèrgens, així com en els instruments organitzatius i documentals del centre.
6. La direcció del centre, amb la col·laboració de la comissió de salut, serà responsable de garantir el compliment del que es disposa en aquest apartat i d'adoptar les mesures organitzatives necessàries per assegurar-ne l'actualització,





difusió i accessibilitat.

Novè Formació

1. La Conselleria de Salut, en coordinació amb la Conselleria d'Educació i Universitats, establirà programes de formació inicial i continuada en matèria d'anafilaxi impartida pel personal sanitari dels centres de salut de referència dels centres educatius dins del programa de formació d'Alerta Escolar Balear.
2. La formació inclourà el reconeixement de símptomes, l'aplicació dels protocols i l'ús de la medicació d'emergència.
3. La Conselleria d'Educació i Universitats establirà el sistema d'accés a la formació del personal del centre, de control, de registre i l'acreditació corresponent, si escau, per al personal format en els centres educatius.

Desè Protecció jurídica

Les actuacions dutes a terme conforme a aquesta instrucció i al protocol aprovat es consideraran realitzades en compliment d'un deure de protecció i auxili en situació d'urgència vital.

Onzè Informació i col·laboració amb les famílies

1. Les famílies o representants legals de l'alumnat que coneguin l'existència d'un diagnòstic mèdic d'al·lèrgia amb risc d'anafilaxi hauran de comunicar aquesta circumstància al centre educatiu, aportant la informació sanitària rellevant, inclosa, si és el cas, la relativa als tractaments prescrits tal com estableix el Programa d'Alerta Escolar Balear.
2. La informació facilitada s'incorporarà a l'apartat corresponent a dades sanitàries a l'aplicació de gestió de centres, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i confidencialitat sanitària.
3. El compliment del deure d'informació per part de les famílies no condicionarà l'aplicació dels protocols d'actuació ni l'obligació del centre educatiu de disposar de medicació d'emergència i d'actuar de manera immediata davant situacions d'urgència vital.

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





Dotzè

Dotació de medicació d'emergència

1. Els centres educatius hauran de disposar de medicació d'emergència adequada per a l'atenció inicial de l'anafilaxi.
2. La Conselleria de Salut, a través del Servei de Salut, assumirà l'adquisició dels dispositius autoinjectors d'adrenalina destinats per ser utilitzats per cadascun dels centres educatius, al manco dues dosis autoinjectables d'adrenalina, segons l'edat dels alumnes del centre:
 - a) Si hi ha alumnes d'educació infantil o primària (1^{er}, 2ⁿ i 3^{er}): 2 dispositius autoinjectors d'adrenalina de 0,15 mg.
 - b) Si hi ha alumnes a partir de 4t d'educació primària: 2 dispositius autoinjectors de 0,3 mg d'adrenalina.
3. Els centres educatius es comprometen a adoptar les mesures adients de control, seguiment, seguretat, revisió de caducitats i registre, en relació amb les unitats subministrades, així com seran responsables de sol·licitar-ne la substitució a través de la comissió de salut en el cas que s'hagin utilitzat durant el curs escolar o de caducitat. A l'efecte, s'ha d'emplenar la fitxa de control que figura a l'Annex III.
4. El coordinador de la Comissió de Salut del centre educatiu o el membre en qui delegui és l'interlocutor vàlid, a aquests efectes, amb el Servei de Salut.
5. L'interlocutor en el Servei de Salut serà el referent de salut en la Comissió de Salut del centre educatiu, el qual serà designat pel Centre de Salut que correspongui al centre educatiu o la persona en qui delegui.

Tretzè

Emmagatzematge i conservació de la medicació

1. Les normes fonamentals que s'han de seguir quant a emmagatzematge i conservació són les següents:
 1. Conservar a temperatura per sota de 25-30°C.
 2. No refrigerar ni congelar.
 3. Mantenir-la protegida de la llum.
 4. Controlar la data de caducitat.
 5. Emmagatzematge senyalitzat i accessible, amb accés immediat en cas d'emergència.

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





2. Les adrenalines autoinjectables romandran al centre educatiu al lloc específicament designat per a això i només es mobilitzaran per a la seva administració en el marc d'aquest protocol. El lloc designat a cada centre s'especificarà en el protocol d'actuació (annex IV).

Catorzè

Caràcter institucional

1. Els autoinjectors d'adrenalina formaran part de la dotació institucional del centre educatiu.
2. La seva disponibilitat no dependrà de l'aportació individual de l'alumnat o de les seves famílies, sense perjudici de règims complementaris.

Quinzè

Custòdia i reposició

1. La Conselleria de Salut establirà les condicions de custòdia, control de caducitat, reposició després d'ús i subministrament dels autoinjectors.
2. La Comissió de Salut del centre educatiu serà l'òrgan responsable del seguiment de les mesures relacionades amb la disponibilitat i la correcta gestió dels autoinjectors d'adrenalina. A aquest efecte, vetllarà perquè es compleixin les condicions de custòdia, conservació, control de caducitat i reposició després del seu ús, establertes per la Conselleria de Salut, així com perquè es mantingui una adequada coordinació amb els òrgans competents per garantir-ne el subministrament. Igualment, haurà d'efectuar el control periòdic de l'estat dels dispositius, promoure les actuacions necessàries per assegurar-ne la disponibilitat permanent i deixar constància de les incidències i actuacions realitzades.

Setzè

Coordinació interadministrativa

1. La Conselleria de Salut i la Conselleria d'Educació establiran mecanismes estables de coordinació per a l'aplicació d'aquesta instrucció.
2. Aquesta coordinació inclourà l'elaboració de directrius tècniques comunes i l'assistència als centres educatius.

Dissetè

Relació amb els serveis sanitaris

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





1. L'actuació en cas d'anafilaxi implicarà l'activació immediata dels serveis d'emergència sanitària.
2. Els centres educatius mantindran canals de comunicació amb els dispositius sanitaris de referència.
3. Així mateix, els centres educatius establiran mecanismes de comunicació amb les famílies en relació amb les actuacions realitzades en situacions d'urgència vital i amb les mesures de seguiment que, si és el cas, es determinin.

Divuitè

Registre d'actuacions

1. Les actuacions dutes a terme en aplicació d'aquesta instrucció hauran de registrar-se conforme als procediments establerts per l'autoritat competent.
2. Quan l'actuació afecti alumnat menor d'edat, el centre educatiu haurà de garantir la comunicació a les famílies o representants legals, en els termes establerts en els protocols corresponents, sense perjudici de les actuacions sanitàries urgents que resultin necessàries.

Divuitè

Compatibilitat amb el Programa Alerta Escolar Balear

1. Les actuacions previstes en aquesta instrucció són compatibles i complementàries amb les mesures, protocols i actuacions desenvolupats en el marc del Programa Alerta Escolar Balear i del programa COOREDUCASALUT, impulsats pel Servei de Salut de les Illes Balears.
2. L'aplicació d'aquesta instrucció no substitueix les actuacions individualitzades que, si escau, corresponguin a l'alumnat inclòs en el Programa Alerta Escolar Balear, ni altera els circuits de comunicació, coordinació i assistència establerts en aquest programa.
3. Els centres educatius han de garantir la integració i coordinació de les mesures previstes en aquesta instrucció amb els protocols individualitzats de l'alumnat inclòs en el Programa Alerta Escolar Balear, a fi d'assegurar una actuació coherent, ràpida i eficaç davant situacions d'emergència sanitària.

Dinovè

Efectes i aplicació

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





Aquesta instrucció produirà efectes des de la data de la seva signatura. No obstant això, la seva aplicació efectiva a cadascun dels centres educatius quedarà condicionada a la posada a disposició de la medicació corresponent i a la realització de la formació necessària del personal implicat. En tot cas, serà aplicable durant el curs escolar 2026-2027.

La Directora General de Primera
Infància, Atenció a la Diversitat i
Millora Educativa

Neus Riera Estarellas

El director general del Servei de Salut
de les Illes Balears (IBSALUT)

Javier Ureña Morales

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





ANNEX I

Llista de comprovació de comunicació amb el 061 en cas de sospita d'anafilaxi

Verificació	Actuació
☐	S'ha telefonat al 061 i s'ha indicat: «possible anafilaxi en centre educatiu».
☐	S'ha facilitat el nom del centre, l'adreça exacta, municipi i punt d'accés recomanat.
☐	S'ha indicat el nom i el telèfon de la persona que fa la trucada i la seva formació en el protocol d'anafilaxi.
☐	S'ha comunicat l'edat aproximada de l'alumne i, si és necessari, el pes aproximat.
☐	S'han descrit els símptomes: dificultat respiratòria, inflor, urticària, mareig, pèrdua de consciència o altres i si la seva evolució és ràpida i progressiva.
☐	S'ha informat de l'hora d'inici dels símptomes.
☐	S'ha indicat si consta al·lèrgia prèvia.
☐	S'ha indicat si consta ingesta del possible al·lèrgen o picada de vespa o abella, en els minuts o hores prèvies.
☐	S'ha informat si s'ha administrat adrenalina autoinjectable i l'hora exacta.
☐	S'ha enviat una altra persona a cercar l'adrenalina injectable perquè la traslladi al lloc on es troba la persona afectada.
☐	S'ha indicat l'estat actual: conscient/inconscient, respiració normal/difícil, evolució.
☐	S'han seguit les instruccions del SAMU061 i no s'ha interromput la comunicació fins que ho ha indicat el personal sanitari.
☐	S'ha designat una persona per rebre l'equip d'emergències a l'entrada del centre.
☐	S'ha romàs amb l'alumne fins a l'arribada del SAMU 061.
☐	S'ha informat la família o els representants legals, sense retardar l'actuació urgent.
☐	S'ha emplenat el registre intern posterior a l'incident.

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





Annex II

Passos a seguir davant una sospita d'anafilaxi

1. Avisar el 061, seguir les seves instruccions i assegurar el compliment de la llista de comprovació establerta a l'Annex I.
2. Avisar immediatament una altra persona del centre educatiu per:
 - a) Donar suport en la gestió de l'emergència
 - b) Cercar l'adrenalina injectable al lloc designat i senyalitzat per al seu emmagatzematge en el centre educatiu i traslladar-la al lloc on es troba la persona afectada.
3. Administrar la dosi d'adrenalina autoinjectable d'acord amb el protocol.
4. Romandre amb l'alumne durant tot el procés fins a l'arribada del SAMU 061.
5. Comunicació als pares o representants legals quan sigui possible.





ANNEX III

Fitxa mínima de control de la medicació d'emergència

Illa	
Adreça	
Codi postal	
Nom del Centre educatiu	
Ubicació exacta de la medicació	
Persona responsable	
Suplent	
Nombre de dosis de 0,15 mg	
Nombre de dosis de 0,3 mg	
Data de caducitat de cadascuna de les adrenalines autoinjectables	
Incidències detectades	
Signatura de la direcció del Centre	Signatura del Servei de Salut

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





ANNEX IV

Protocol d'actuació davant d'una anafilaxi en centres educatius



PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT UNA ANAFILAXI EN CENTRES EDUCATIU



1r PAS: AVALUAR

Afecta 1 òrgan tot sol de forma lleu		VIGILAU	» Borradura o favasses, envermelliment, picor a la boca o als llavis.
			» Inflor de: llavis, parpelles, mans o d'una altra part del cos.
			» Dolor abdominal, nàusees, vòmits o diarrees.
			» Picor d'ulls o de nas, esternuts freqüents, mucositat abundant, ulls vermells o llagimeig.
Afecta 2 o més de 2 òrgans o 1 òrgan de forma greu		EMERGÈNCIA	» Opressió a la gargamella, veu ronca o afònica, respiració sorollosa. Sospitar Anafilaxi
			» Respiració dificultosa, veu entretallada, tos seca repetitiva, ofec, xiulets, pell o llavis blaus. Sospitar Anafilaxi
			» Pal·lidesa, pols dèbil, pèrdua de coneixement, mareig, sensació de mort imminent. Sospitar Anafilaxi

2n PAS: SI SOSPITAU D'ANAFILAXI, AVISAU EL 061 I SEGUIU INSTRUCCIONS

1. NO DEIXEU MAI EL NIN/L'ADOLESCENT TOT SOL. Aviseu perquè una altra persona vagi a buscar l'adrenalina.
2. Telefonau al SAMU 061 (tel. 061) i comunicau que sospita una anafilaxi. Segueixi les instruccions del 061.
3. No dubteu d'administrar-li l'adrenalina (deure de socors) seguint les instruccions del SAMU 061.
4. Crideu els pares o els tutors legals quan pugueu.

Autoinjector tipus ploma	Autoinjector amb botó
1. Agafau la ploma autoinjectable d'adrenalina amb la mà dominant (la que empra per escriure), amb el dit gros al costat del tap de seguretat.	1. Traieu el protector de l'agulla negra tirant fort en la direcció de la fletxa. Això també retira una funda de seguretat de l'agulla, grisa.
2. Amb l'altra mà llevau el tap de seguretat (groc o blau segons l'adrenalina).	2. Traieu la tapa grisa de seguretat del botó injectador vermell.
3. Col·locau l'extrem negre o taronja de l'injector a la part externa de la cuixa i subjectau-lo en angle recte.	3. Recolzeu l'extrem obert contra la part externa de la cuixa. Premeu el botó injectador vermell fins que se senti un clic. Mantingueu-lo pressionat 10 segons.
4. Pressionau l'extrem negre o taronja de l'injector enèrgicament fins que sentiu el clic que confirma que ha començat la injecció. Manteniu-lo pressionat 10 segons.	4. Fels un massatge a la zona d'injecció durant 10 segons.
5. Fels un massatge a la zona d'injecció durant 10 segons.	5. Per cobrir l'agulla, doneu la volta al protector negre de l'agulla i pressioneu l'extrem ample contra l'extrem obert de l'autoinjector.

Lloc on es troba l'adrenalina.....

Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





Carrer del Ter, 16.
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio@caib.es





Govern de les Illes Balears

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

35e1f91c4d442d92d62eb55cb1f73b8d22cfb4a145fec434d82646a0ec7ed4cf

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=35e1f91c4d442d92d62eb55cb1f73b8d22cfb4a145fec434d82646a0ec7ed4cf>

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

JAVIER UREÑA MORALES

EQUIPO DIRECTIVO-DIRECTOR

IBSALUT SERVEI BALEAR DE SALUT

SERVEI DE SALUT - ILLES BALEARS

Data signatura: 03-09-2026 13:08:55 GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Raó: instrucció procediment actuació casos anafilaxi centres educatius

Signant

CATALINA NEUS RIERA ESTARELLAS

DG PRIMERA INFÀNCIA, ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I MILLORA EDUCATIVA

CONSELLERIA D'EDUCACIO I UNIVERSITATS

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 31-08-2026 15:41:44 GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

Raó: 97898b41b1284d9db0d6c886d54d378b

Firma amb segell de temps: 03-09-2026 13:09:26 GMT+0200

METADADES ENI DEL DOCUMENT

Identificador: ES_A04026925_2026_k2m3rmq0579amikjklh7v4qhmfeaf

Nom del document: Instrucció_Anafilaxi_signar-1-signat__2026-1788433780846_.pdf

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Tipus de document: Altres

Estat elaboració: Original

Òrgan: A04026925

Data captura: 03-09-2026 13:09:16 GMT+0200

Origen: Administració



Aquesta és una còpia autèntica imprimible d'un document electrònic. Podeu comprovar la seva validesa al següent enllaç:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=35e1f91c4d442d92d62eb55cb1f73b8d22cfb4a145fec434d82646a0ec7ed4cf>

CSV: 35e1f91c4d442d92d62eb55cb1f73b8d22cfb4a145fec434d82646a0ec7ed4cf

