

VARIETATS LOCALS D'ALBERCOQUER



G CONSELLERIA
O AGRICULTURA,
I PESCA I ALIMENTACIÓ
B INSTITUT RECERCA
/ I FORMACIÓ
AGROALIMENTÀRIA
I PESQUERA
ILLES BALEARS

*Selecció de les varietats d'alberquoquer
més reconegudes d'una col·lecció d'unes
6 varietats preservades per l'IRFAP*



VARIETATS LOCALS D'ALBERCOQUER

«Es consumeixen molts albercocs
com a fruita fresca, però
igualment se n'empra gran
quantitat per fer confitures, siguin
seques o en xarop, també se'n fa
pasta d'albercoc».²




LLEGENDA:

DIMENSIONS:



DOLÇOR:



1 °Bx (grau Brix) = 1 g de sacarosa / 100 g de solució.

La proporció de mides entre les varietats no s'ajusta a la real.



GALTA VERMELLA




Arbre de vigor fort i port entre erecte i divergent que floreix a mitjan març.

Fruit de forma oval triangular. Té la pell vellutada, de color ataronjat clar amb elevada proporció de color superposat. La carn és un poc més fosca que la pell. Es recol·lecta a principi de juliol.

Anomenat *galta* i descrit com a «[...] gros, a una banda vermell i a l'altra blanquinós, i molt fi; madura devers el juny o juliol».¹



INQUER



Arbre mitjanament vigorós i port entre erecte i divergent que floreix a mitjan març.

Fruit oval, amb la pell de color ataronjat clar i amb baixa proporció de color superposat. Es recol·lecta a finals de juny.



LLUENTÓ



Arbre de vigor mitjà i port divergent que floreix a finals de febrer.

Fruit de forma oval triangular. Té la pell vellutada, de color ataronjat clar amb una proporció de color superposat mitjana. La carn és de color crema. Varietat molt primerenca que es recol·lecta a finals de maig.

«Dels més comuns. Destaca per la seva bona qualitat».²



MORRO DE BOU



Arbre de vigor mitjà i port entre erecte i divergent que floreix a mitjan març.

Fruit circular, amb la pell vellutada, de color ataronjat i amb baixa proporció de color superposat. La carn és de color ataronjat clar. Es recol·lecta a la primavera de juliol.

«Àcid i poc sucós. Apte per fer coques d'albercoc».⁵



MOSCATELL




Arbre de vigor escàs i port divergent que floreix a finals de març.

Fruit de forma oval triangular. Té la pell de color groguenc amb proporció de color superposat baixa, fins i tot absent. La carn és de color blanc i molt dolça. Es recol·lecta a mitjan juny.

Descrit com a «[...] no molt gros, groguet blanquinós, molt bo».¹



TARONJAL



Arbre mitjanament vigorós i port entre erecte i divergent que floreix a mitjan març.

Fruit de forma oval triangular, amb la pell de color ataronjat clar i amb proporció de color superposat mitjana. La carn és del mateix color que la pell. Es recol·lecta a finals de juny.

Mencionat per l'Arxiduc com «dels més comuns. Destaquen per la seva bona qualitat. Són els més grossos»² i assenyalada com «una de les varietats més antigues, de bona mida, color groc clar i gust exquisit»⁴ i «[...] amb el pinyol dolç; madura devers el juny». ¹



REFERÈNCIES:

Recopil·lació feta per: Suau, T. (2016). «Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes».

¹ Alcover, A. M. i Moll, F. de B. (1930-1962). *Diccionari català- valencià – balear* (DCVB). Volumes I – X.

² Augsburg, A. Ll. S. (1871). *Die Balearen*. Volum V. Mallorca. Edició de Caixa de Balears Sa Nostra, dirigida per Isabel Moll Blanes (1987). Palma.

³ Es Pagés Mallorquí. *Revista bilingüe d'Agricultura práctica*. Lluçmajor. Imp. Reus de Felanitx. Núm. 22 (febrer de 1900).

⁴ Estelrich, P. (1907). *El albaricoquero, el cerezo y el ciruelo. Notas de cultivo leídas en el Congreso Agrícola celebrado en Manacor en 1907*. Establecimiento tipográfico de Rotger (1908). Palma.

⁵ Fornés, J. i Ordinas, A. (2011). *Els noms de les varietats locals d'alguns arbres fruiters a Mallorca*. XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. UIB.

