PREVALENCIA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN LAS ISLAS BALEARES

Mª Reyes Marín Fernández

Coordinadora Enfermería H. Sant Joan de Déu

Miembro GAUPP

rmarin@ohsjd.es

I Jornada de Prevención de úlceras por Presión en la Islas Baleares.

Palma 8 Octubre 2009

GAUPP
Grup Assessor en Úlceres per Pressió

INTRODUCCIÓN

- **Magnitud del Problema.**
- **Estudios de Prevalencia a nivel Mundial, Europeo y en España.**
- **Estudio Prevalencia UPP en Baleares.**

GAUPP
Grup Assessor en Úlceres per Pressió

INTRODUCCIÓN

Estudio	Lugar	Prevalencia
Canadá		23-29 %
Australia		6-15%
Estudios Estados Unidos		8-15 %
Estudio europeo (2007)	Bélgica / Suiza / Inglaterra	21 – 23 %
	Italia	8%
	Portugal	13%
Español GNEAUPP (2005 – 2006)	Todas las comunidades	8%
Balear (2009)	Illes Balears	13

INTRODUCCIÓN

Objetivo del Estudio Prevalencia en las Islas Baleares

Conocer la prevalencia de UPP en las Islas Baleares.

- Cuantificar población de riesgo.
- Prevalencia de cada centro y cada unidad de trabajo.
- Prevalencia por grupos de edad y sexo.
- Cuantificar las UPP según localización y estadio de las mismas.
- Conocer el origen de donde se han producido las UPP.

MATERIAL Y METODO

Estudio transversal, descriptivo y observacional.



Variables:

- Paciente de riesgo (Escala Braden).
- Edad y sexo.
- Centro y unidad de trabajo.
- Ulcera por presión.
- Estadio.
- Origen de la úlcera.
- Localización.

MATERIAL Y METODO

Centros participantes.



- ***Hospitales de corta estancia*** **(7 días): Son Dureta, Son Llatzer, Manacor, Inca, Can Misses, Mateu Orfila y Formentera.**
- ***Hospitales de media y larga estancia*** **(> 7 días): General, Joan March, Psiquiátrico, Sant Joan de Déu y Cruz Roja.**
- ***Residencias*** **Bonanova, Bartomeu Quetglas de Felanitx, Llar d´ancians, huyalfas de Sa Pobla.**
- ***Atención Primaria***

MATERIAL Y METODO

Pacientes incluidos en estudio.



- ***Hospitales de corta, media y larga estancia*** **Pacientes ingresados en las unidades de hospitalización.**
- ***Residencias*** **Pacientes atendidos en unidades de asistidos.**
- ***Atención Primaria*** **Pacientes incluidos en programa de atención domiciliaria.**

Población de hospitales y residencias: 2.454 usuarios

Muestra atención primaria: 342 usuarios

GAUPP
Grup Assessor en Úlceres per Pressió

MATERIAL Y METODO

Recogida de datos



- ***Código de definiciones variables.***
- ***Formación del personal en la recogida de datos.***
- ***Formulario en soporte informático (PDA).***
- ***Fuentes de información.***

Govern
de les Illes Balears
Conselleria
de Salut i Consum
Direcció General d'Avaluació i Acreditació

Prevalencia de UPP en las Islas Baleares

RESULTADOS



Edad y riesgo.

GAUPP
Grup Assessor en
Úlceres per Pressió

Prevalencia de UPP en las Islas Baleares

RESULTADOS











Sexo y riesgo.

GAUPP
Grup Assessor en Úlceres per Pressió

Estadio y localización





Resultados: prevalencia (I)

Hospitales corta estancia: (7 días media)

Centre	Població	Població risc %	Origen intern %	Prevalença	Prevalença risc
C 1	615	34	76	7,5	22
C2	318	34	85	10,4	31
C3	175	31	61	7,4	24
C4	116	45	67	7,8	17
C5	158	37	76	10,8	29
C6	68	38	67	8,8	23
C7	5	40	0	20	50

Aspectos a considerar:

- Población de riesgo
- Prevalencia en la población de risesgo
- Origen interno o externo de les úlceras

Atención Primaria

Centre	Població	Població risc %	Origen intern %	Prevalença	Prevalença risc
A.P.	342	45	77	12	28

Hospitales media y larga estancia.

Centre	Població	Població risc %	Origen intern %	Prevalença	Prevalença risc
M1	66	85	36	33	39
M2	80	64	25	25	39
M3	67	30	0	0	0
M4	25	92	50	24	26
M5	142	80	18	19	24

Residencias

Centre	Població	Població risc %	Origen intern %	Prevalença	Prevalença risc
R1	189	60	81	23	38
R2	97	66	75	12	19
R3	20	70	67	15	21
R4	313	54	91	19	35

Resultados: prevalencia (II)

Hospitales corta estancia

Població	Població risc %	Origen intern %	Prevalença	Prevalença risc
1.455	37	72	9	24

Hospitales media y larga estancia

Població	Població risc %	Origen intern %	Prevalença	Prevalença risc
351	37	32	25	32

Residencias

Població	Població risc %	Origen intern %	Prevalença	Prevalença risc
619	63	79	17	28

Atención Primaria

Població	Població risc %	Origen intern %	Prevalença	Prevalença risc
342	45	77	12	28

CONCLUSIONES I

- **Aumento del riesgo con la edad.**
  - **Edad media de pacientes ulcerados 80 años.**
  - **Edad media de pacientes de riesgo 79 años.**

- **Diferencias significativas en el riesgo entre sexos**
  - **Mayor riesgo para las mujeres**

- **Diferencias significativas en el padecimiento entre sexos**
  - **Mayor riesgo de sufrir úlceras la población femenina**

CONCLUSIONES II

- **La mayoría de úlceras de un centro se producen en el propio centro.**
  - **Importante potencial de mejora con medidas de prevención**

- **44% úlceras estadío I**
  - **Importante potencial de mejora en la detección precoz (reversibilidad)**

- **79% de úlceras se localizan en las zonas sacra, talones y trocánteres**
  - **Importante la valoración continua del estado de la piel en estas zonas**

GAUPP
Grup Assessor en
Úlceres per Pressió